

Hundt

Katalog

Isoliertechnik



Im Katalog entdecken – direkt online bestellen.

UNSER NEUER WEBSHOP: NUR EINEN KLICK ENTFERNT.


Seit mehr als 50 Jahren vertreibt die Wilhelm Hundt GmbH Werkzeuge und Maschinen rund um das Thema Blechbearbeitung. Einen Teil dieser Produkte haben wir in diesem Katalog für Sie zusammengefasst. Unser Werkzeug Sortiment finden Sie in unserem Onlineshop, übersichtlich angeordnet in die Bereiche:

- Isoliermaschinen ■ Zubehör ■ Ersatzteile
- Baustellenausrüstung
- Handwerkzeuge ■ Ersatzteile
- Elektrowerkzeuge ■ Zubehör ■ Ersatzteile
- Kabeltrommeln ■ Verlängerungen ■ Arbeitsleuchten
- Blechtreibschrauben ■ Blindnieten
- Kappenverschlüsse ■ Spannbänder

Dieses Sortiment wird ständig aktualisiert, ergänzt und erweitert – online finden Sie nicht nur die letzten Produktneuheiten, sondern auch attraktive Aktionsangebote. Und: Sie können Ihre Wunschprodukte direkt online bestellen.

ÜBRIGENS: Das heißt nicht, dass unsere Fachberater Ihnen nicht weiterhin zur Seite stehen.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, melden Sie sich einfach per Telefon, WhatsApp oder E-Mail – auf uns können Sie sich immer verlassen.



INHALT

Webshop	2
Qualität zählt	4
Handwerkzeuge	5
Nietwerkzeuge	53
Akku- und Elektrowerkzeuge	59
Zubehör Akku- und Elektrowerkzeuge	76
TRUMPF	87
Zubehör TRUMPF	96
Schweißgeräte	99
Elektro	103
Baustellenausrüstung	107
Arbeitsschutz	112
Befestigungstechnik	117
Über uns	127
Index alphabetisch	128

Diese Werkzeuge machen Ihre Arbeit einfach.

Wenn Handwerker Hand anlegen, müssen sie sich vor allem auf eins verlassen können: auf ihr Werkzeug. Und deshalb beliefern wir unsere Kunden seit mehr als 50 Jahren mit Werkzeugen und Maschinen, die auch unter Extrembelastungen nicht klein begeben.

Als erfahrener Partner für zahlreiche Handwerksbranchen kennen wir die Bedürfnisse von WKS-Isolierern, Dachdeckern, Fassadenbauern, Spenglern, Klempnern, Lüftungsbauern und Handwerkern aus dem Innenausbau ganz genau. Und mit mehr als 10 000 Qualitätswerkzeugen von namhaften Herstellern und Partnern bieten wir ihnen ein breites und hochwertiges Sortiment für alle Anforderungen.



BOSCH



STANLEY





Handwerkzeuge

Wer häufig mit Handwerkzeugen arbeitet, schätzt vor allen Dingen eins: Dass die Körperkraft, die man investiert, auch ideal umgesetzt wird – und zwar über einen möglichst langen Zeitraum. Genau das ist bei den Handwerkzeugen im Hundt-Sortiment ausnahmslos der Fall. Ob Schere, Einhandspanner oder Sickenhalteklammer, ob Monierzange oder Spreiz-Handtacker – alle diese Werkzeuge liegen ergonomisch in der Hand und unterstützen den Handwerker robust und langlebig bei der Arbeit.



**Isolierer-Werkzeugsatz Tasche abschließbar**

Maße: 52 x 21 x 30 cm	Artikel-Nr.
Basic 33-teilig	400043
All in ONE Makita 44-teilig	400044
All in ONE Bosch 44-teilig	400045
All in ONE PLUS Bosch 45-teilig	400046

**Isolierer-Werkzeugsatz Tasche mit Haube**

Maße: 58 x 28 x 34 cm	Artikel-Nr.
Basic 33-teilig	400054
All in ONE Makita 44-teilig	400055
All in ONE Bosch 44-teilig	400056
All in ONE PLUS Bosch 45-teilig	400057

**Isolierer-Werkzeug Rucksack abschließbar**

Maße: 37 x 20 x 50 cm	Artikel-Nr.
Basic 33-teilig	400079
All in ONE Makita 44-teilig	400080
All in ONE Bosch 44-teilig	400081
All in ONE PLUS Bosch 45-teilig	400082

**Isolierer-Werkzeugsatz Rucksack-Trolley abschließbar**

Maße: 37 x 20 x 49 cm	Artikel-Nr.
Basic 33-teilig	400072
All in ONE Makita 44-teilig	400073
All in ONE Bosch 44-teilig	400074
All in ONE PLUS Bosch 45-teilig	400075

**Isolierer-Werkzeugsatz Stahlblechkasten abschließbar**

Maße: 53 x 20 x 20 cm	Artikel-Nr.
Basic 33-teilig	400084
All in ONE Makita 44-teilig	400085
All in ONE Bosch 44-teilig	400086
All in ONE PLUS Bosch 45-teilig	400087



		Basic	All in One Makita	All in One Bosch	All in One Plus
	Mattenmesser Form B 150 mm	■	■	■	■
	Messerscheide Leder schwarz 150 mm	■	■	■	■
	Erdi Pelikan-Schere D218-350 mm rechts	■	■	■	■
	Erdi Ideal-Schere D216-260 mm rechts	■	■	■	■
	Erdi Ideal-Schere D216-260 mm links	■	■	■	■
	Handlochstanze Gr.20	■	■	■	■
	Gliedermaßstab Holz Umfang weiß 2m	■	■	■	■
	Grip-Zange 250 mm	■	■	■	■
	Rabitz-Zange 250 mm	■	■	■	■
	Filzschreiber schwarz	■	■	■	■
	Blindnietzange HZ	■	■	■	■
	Kombi-Zange 200 mm	■	■	■	■
	Anreißschablone	■	■	■	■
	Bogen-Zirkel 300 mm	■	■	■	■
	Greif-Zirkel 300 mm (Außentaster)	■	■	■	■
	Reißnadel 3,5 x 50 mm	■	■	■	■
	Erdi D341-60 Falzzange 45° gebogen	■	■	■	■
	Anschlag-Winkel 300 mm verzinkt	■	■	■	■
	Schlosserhammer 300 gr.	■	■	■	■
	Schraubendreher Schlitz 8 x 150 mm	■	■	■	■
	Säge Puk	■	■	■	■
	biegsamer Maßstab Federbandstahl	■	■	■	■
	Pferd Werkstattfeile flachstumpf	■	■	■	■
	Isometrie-Block A6	■	■	■	■
	Isometrie-Block A4	■	■	■	■
	Hundt Kugelschreiber	■	■	■	■
	Einhandspanner Typ CC	■	■	■	■
	Mattenschere 250 mm Schneidlänge	■	■	■	■
	Holzhammer 60 x 120 mm	■	■	■	■
	Hundt Vergaser-Schraubendreher Schlitz und PH2	■	■	■	■
	Steckschlüssel-Schraubendreher SW8	■	■	■	■
	Steckschlüssel-Schraubendreher SW7	■	■	■	■
	Steckschlüssel-Einsatz SW7 / SW8 Kugel	■	■	■	■
	Steckschlüssel-Set Einsätze mit Magnet SW 6, 7, 8, 10, 12, 13	■	■	■	■
	Makita DF333DSAE Akku-Bohrschrauber 12V	■	■	■	■
	Bosch GSR12V-15 Akku-Bohrschrauber	■	■	■	■
	Bosch GSC 12V-13 Akku-Blechscherer	■	■	■	■

**Erdi Ideal-Schere D116 / D216 / D416**

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
116-260	260 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400030
116-260L	260 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400031
116-280	280 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400215
116-280L	280 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400216
216-260	260 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400110
216-260L	260 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400111
216-280	280 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400112
216-280L	280 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400113
416-280	280 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400129
416-280L	280 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400142

**Erdi Ideal-Scheren-Set DSET-SF3**

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte. Bestückung: D216-280, D216-280L, D218-350 in Rolltasche.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
216-280 / 218-350	280 mm / 350 mm	blau	V2A	1,2 mm	400120

**Erdi Pelikan-Schere D118 / D218 / D418**

Für lange gerade und durchlaufende Schnitte, rechtsschneidend (oder in 300 mm auch linksschneidend) lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
118-300	300 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400014
118-300L	300 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400015
118-350	350 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400016
218-300	300 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400143
218-350	350 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400144
418-300	300 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400147
418-350	350 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400148



Erdi Figuren-Loch-Schere D114 / D214

Für kurze gerade und Figurenschnitte (besonders kleine Radien), sehr schlanker Scherenkopf, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
114-250	250 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400010
114-250L	250 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400011
214-250	250 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400159
214-250L	250 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400162



Erdi Loch-Schere D107 / D207 / D407

Für kurze gerade und Figurenschnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
107-250	250 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400006
107-250L	250 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400007
107-300	300 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400008
107-300L	300 mm	grün	Stahl	1,2 mm ST37	400009
207-250	250 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400175
207-250L	250 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400176
207-275	275 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400177
207-275L	275 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400178
207-300	300 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400179
207-300L	300 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400194
407-275	275 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400203
407-275L	275 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400204
407-300	300 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400205
407-300L	300 mm	violett	HSS	1,2 mm ST37	400206



Erdi Rundloch-Schere D208

Speziell für kreisförmige Schnitte, rundgebogene Schneiden, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
208-275	275 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400208
208-275L	275 mm	blau	V2A	1,2 mm ST37	400209

**Erdi Ideal-Schere D216-280-B-SBSK ohne Öffnungsanschlag**

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte sowohl am Blechrand als auch in der Tafel, ohne Öffnungsanschlag, extra spitzer Scherenkopf zum direkten Einschlagen in Material, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
216-280-B	280 mm	grün	V2A	1,2 mm ST37	400172
216-280L-B	280 mm	rot	V2A	1,2 mm ST37	400163

**Erdi Ideal-Schere D08, hebelübersetzt**

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, wendig, Schneide mit Mikroverzahnung, besonders flach ausgelegter Scherenkopf ermöglicht das Schneiden engster Radien, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
08	230 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400130
08L	230 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400131

**Erdi Ideal-Schere D15A, hebelübersetzt**

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, klein und wendig, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
15A	180 mm	rot	V2A S	1,2 mm ST37	400037
15AL	180 mm	rot	V2A S	1,2 mm ST37	400114

**Erdi Ideal-Scheren-Set D15**

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, klein und wendig.
Bestückung: D15A, D15AL, D15S in Rolltasche.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
15 A/AL	180 mm	rot	V2A S	1,2 mm	400166

**Erdi Ideal-Schere D17A / D17ASS, hebelübersetzt**

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, Schneide mit Mikroverzahnung, besonders robust, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
17A	240 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400134
17AL	240 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400135
17ASS	240 mm	rot	V2A S	2,0 mm ST37	400136
17ASSL	240 mm	rot	V2A S	2,0 mm ST37	400137



Erdi Ideal-Schere D27A / D27AH, hebelübersetzt

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, Schneide mit Mikroverzahnung, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
27A	260 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400138
27AL	260 mm	blau	V2A	1,5 mm ST37	400139
27AH	260 mm	violett	HSS	1,5 mm ST37	400153
27AHL	260 mm	violett	HSS	1,5 mm ST37	400154



Erdi Ideal-Schere HSS D27AH-TiN, hebelübersetzt

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, Schneiden aus HSS, Scherenkopf TIN-beschichtet für noch höhere Standzeit auch bei harten Materialien, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
27AH-TiN	260 mm	violett	HSS-TiN	1,5 mm ST37	400149
27AHL-TiN	260 mm	violett	HSS-TiN	1,5 mm ST37	400152



Erdi Ideal-Schere D29ASS-2, hebelübersetzt

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, kompakter Scherenkopf, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
29ASS-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400100
29ASSL-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400101



Erdi Ideal-Scheren-Set DSET29-15

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte, kompakter Scherenkopf.
Bestückung : D29ASS, D29ASSL, D15A in Rolltasche.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
D29 ASS	260 mm	rot	V2A S	1,2 mm	400105

**Erdi Ideal-Schere D39ASS, hebelübersetzt**

Für durchlaufende gerade und Figurerschnitte, extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei Figurerschnitten, Gewerbeverschraubung mit Stehbolzen sowie Sinterscheibe und wartungsfreier Feder, reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher Schnittlänge, zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
39ASS	230 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400167
39ASSL	230 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400174

**Erdi Figuren-Schere D16, hebelübersetzt**

Für kurze gerade und Figurerschnitte, Schneide mit Mikroverzahnung, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
16	240 mm	grün	V2A	1,5 mm ST37	400156
16L	240 mm	rot	V2A	1,5 mm ST37	400157
16S	240 mm	gelb	V2A	1,5 mm ST37	400158

**Erdi Figuren-Scheren-Set DSET16, hebelübersetzt**

Für kurze gerade und Figurerschnitte, Schneide mit Mikroverzahnung.

Typ	Bestückung	Artikel-Nr.
DSET16	1 x D16, 1 x D16L und 1 x D16S	400213
in Rolltasche		

**Erdi Figuren-Schere D29SS-2, hebelübersetzt**

Für kurze gerade und Figurerschnitte, Schneide mit Mikroverzahnung, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
29SS-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400104
29SSL-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400106

**Erdi Durchlauf-Schere D29BSS-2, hebelübersetzt**

Für durchlaufende gerade Schnitte, Schneide mit Mikroverzahnung, rechts- bzw. linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
29BSS-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400107
29BSSL-2	260 mm	rot	V2A S	1,5 mm ST37	400109



Wiss Figuren-Schere, hebelübersetzt

Für enge Kurvenschnitte bis hin zu geraden Schnitten, rechts- oder links-schneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
M1R	245 mm	rot (li)	Molybdän	1,22 mm ST37	400180
M2R	245 mm	grün (re)	Molybdän	1,22 mm ST37	400181



Wiss Figuren-Schere, hebelübersetzt

Links-, rechts- oder gerade schneidend in leichte Materialien.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
M3R	245 mm	gelb	Molybdän	1,22 mm ST37	400185



Wiss Durchlauf-Schere, hebelübersetzt

Für enge Kurvenschnitte bis hin zu geraden Schnitten, rechts- oder links-schneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
M6R	233 mm	rot (li)	Molybdän	1,5 mm ST37	400150
M7R	233 mm	grün (re)	Molybdän	1,5 mm ST37	400151



Wiss Spezial-Schere, hebelübersetzt

Speziell gehärtete Schere zum Schneiden von Metall, wie z. B. Titan und rostfreiem Stahl, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Typ	Länge	Farbe	Qualität	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
M1X	245 mm	rot (li)	Molybdän	1,5 mm ST37	400182
M2X	245 mm	grün (re)	Molybdän	1,5 mm ST37	400183



Stubai Durchlauf-Schere

Spezierschere für lange und gerade Schnitte, Griffe lackiert.

Länge	Schnitt	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
350 mm	65 mm	1,2 mm ST37	400025



Stubai Durchlauf-Schere, PVC-Griffe

Spezierschere für lange und gerade Schnitte, Griffe kunststoffbeschichtet.

Länge	Schnitt	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
350 mm	65 mm	1,2 mm ST37	400026

**Stubai Kombi-Blechscherer**

Spezialscherer für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar, Griffe lackiert.

Länge	Schnitt	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
280 mm	34 mm	1,2 mm ST37	400019 (re)
280 mm	34 mm	1,2 mm ST37	400020 (li)

**Stubai Kombi-Blechscherer, PVC-Griffe**

Spezialscherer für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar, Griffe kunststoffbeschichtet.

Länge	Schnitt	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
280 mm	34 mm	1,2 mm ST37	400218 (re)
280 mm	34 mm	1,2 mm ST37	400219 (li)

**Stubai Loch-Scherer**

Spezialscherer für gerade und gebogene Schnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar.

Länge	Schnitt	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
250 mm	42 mm	1,2 mm ST37	400021 (re)
250 mm	42 mm	1,2 mm ST37	400022 (li)
300 mm	47 mm	1,2 mm ST37	400023 (re)
300 mm	47 mm	1,2 mm ST37	400024 (li)

**Knipex Blechknabber 90 55 280**

Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke, Schneiden der Materialien ohne Verformung, saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil, mit Spanbrecher, Werkzeugkörper aus Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt und ölgehärtet, Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar.

Typ	Länge	Gewicht	Max. Blechdicke	Artikel-Nr.
90 55	280 mm	460 g	1,2 mm ST37	410523

**GRATTEC DB2000GT Doppel-Blechentgrater**

Zum beidseitigen Entgraten von Blechteilen. **Mitgeliefertes Zubehör:** Kunststoffgriff, Handgriff, 2 Stück HSS-Schneidscheiben GT-N80.

Blechstärke	Artikel-Nr.
0 – 12 mm	410021



Hundt Anreißschablone

Aus rostfreiem Edelstahl, stabil; einfache, schnelle und präzise Handhabung, mit genauer Maßeinteilung von 5 – 100 mm, um 5 mm steigend, für Rinnenwulste von 15 mm im 45°-Winkel, kann auch zum Entgraten eingesetzt werden.

Stärke	Gewicht	Maßeinteilung	Artikel-Nr.
0,9 mm	60 g	5 – 100 mm	420450



Hundt Anreißschablone, gehärtet

Aus rostfreiem, auf 48 HRC gehärtetem Edelstahl; blank poliert, geätzt, mit genauer Maßeinteilung von 5 – 100 mm, um 5 mm steigend. Kein Verbiegen und dadurch wesentlich höhere Standzeit der Kanten.

Stärke	Gewicht	Maßeinteilung	Artikel-Nr.
0,7 mm	60 g	5 – 100 mm	420451



Hundt Anreißschablone MAX

Mit genauer Maßeinteilung von 5 – 200 mm, um 5 mm steigend inkl. Falz-Biegepunkte zur Erstellung von Profilscharen 5 – 200 mm.

Stärke	Gewicht	Maßeinteilung	Artikel-Nr.
1,5 mm	200 g	5 – 200 mm	420453



Hundt Reißnadel, Holzheft rot

Mit Rundspitze und rotem Holzheft, Griff aus Hartholz, durchgehende Klinge, Länge 95 mm mit Schlagplatte, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschlag, poliert.

Klinge	Artikel-Nr.
3,5 × 40 mm	420403



Hundt Reißnadel, Holzheft braun

Mit Rundspitze und braunem Holzheft, Griff aus Hartholz, durchgehende Klinge, Länge 95 mm mit Schlagplatte, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, langer Anschlag, poliert.

Klinge	Artikel-Nr.
6 × 95 mm	420404

**Hundt Reißnadel, Profi-Holzheft**

Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, Griff: versiegelter Buchenholzgriff mit Schlagdüse, am Griffende geschützt.

Klinge	Artikel-Nr.
3,5 x 50 mm	420409
4 x 50 mm	420401

**Hundt Reißnadel, Kunststoffheft**

Mit Rundspitze und Kunststoffheft, Griff aus Spezial-Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, blank poliert.

Klinge	Artikel-Nr.
6 x 100 mm	420405

**Hundt Reißnadel, HM-Spitze**

Mit Hartmetall-Spitze, mit Sechskantschaft, in SB-Tasche.

Klinge	Artikel-Nr.
6 x 155 mm	420460

**Hundt Reißnadel, gerade**

Mit gerader Stahlspitze, gehärtet, Dornlänge 90 mm, auswechselbar, mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert.

Klinge	Artikel-Nr.
8,5 x 175 mm	420419

**Hundt Reißnadel, gerade und gebogen**

Mit gerader und abgewinkelter Stahlspitze, gehärtet, gerade Dornlänge 100 mm, gebogene Dornlänge 75 mm, auswechselbar, mit Gewinde, mit kordiertem Schaft, brüniert.

Klinge	Artikel-Nr.
8 x 250 mm	420420



Hundt Spitzzirkel

Mit Nietscharnier, DIN 6486, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420005
200 mm	420006
250 mm	420007
300 mm	420008
400 mm	420009
500 mm	420010
600 mm	420011
800 mm	420012



Hundt Bogenzirkel

Mit Schraubenscharnier und Feststellbügel, DIN 6486, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420030
200 mm	420031
250 mm	420032
300 mm	420033
400 mm	420034
500 mm	420035
600 mm	420036
800 mm	420038



Hundt Außentaster (Greif-Zirkel)

Mit Nietscharnier, DIN 6484, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420050
200 mm	420051
250 mm	420052
300 mm	420053
400 mm	420054
500 mm	420055
600 mm	420056
800 mm	420058



Hundt Innentaster

Mit Nietscharnier, DIN 6482, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420083
200 mm	420084
250 mm	420085
300 mm	420086
400 mm	420087
500 mm	420088



Hundt Filzstiftzirkel

Mit Nietscharnier und Feststellbügel, DIN 6484, mit Stellbogen und Filzstifthalter, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420013
200 mm	420014
250 mm	420015
300 mm	420017
400 mm	420018
Ersatzstift	280013



Hundt Bleistiftzirkel

Mit Nietscharnier und Feststellbügel, DIN 6484, mit Stellbogen und Bleistifthalter, fein poliert.

Länge	Artikel-Nr.
150 mm	420090
200 mm	420091
250 mm	420092
300 mm	420076
400 mm	420093
500 mm	420094



Hundt Stangenzirkel, rund

Mit runder Stange, auswechselbaren Spitzen, Feineinstellung Nonius 1/10 mm.

Länge	Artikel-Nr.
500 mm	420060
1000 mm	420061
1500 mm	420062
2000 mm	420063



Hundt Stangenzirkel, flach

Aus Stahl mit flacher Vierkantstange, auswechselbaren Spitzen, Feineinstellung, Nonius 1/20 mm.

Länge	Artikel-Nr.
500 mm	420070
1000 mm	420071
1500 mm	420072
2000 mm	420073



Hundt Streichmaß mit runder Stange

Feineinstellung, mm-Teilung, 1/10 mm Ablesung.

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	420190
300 mm	420189



Hundt Filzschreiber

Permanent-Marker zum Beschriften und Markieren von Papier, Pappe, Karton, Film, (Overhead-) Folie, Kunststoff, Metall, Styropor, Glas, Porzellan, Holz, Leder und Stein, wisch- und wasserfest, schnell trocknend, lichtbeständig, wetterfest, farbintensiv, geruchsarm, xylolfrei, mit Clip, mit Rundspitze (ca. 2 mm).

Farbe	Schriftstärke	Artikel-Nr.
schwarz	1,5 – 3 mm	280010
schwarz	1 mm	280013



Edding® Filzschreiber 3000

Permanent-Marker zum Beschriften und Markieren von fast allen Materialien, auch Glas, Metall- und Kunststoff, wisch- und wasserfest, schnell trocknend, lichtbeständig, geruchsarm, Aluminiumgehäuse, mit Rundspitze, Schriftstärke: 1,5 – 3,0 mm.

Farbe	Artikel-Nr.
röt	280020
grün	280030
blau	280040



Hundt Isometrieschablone

Schablone für isometrische Projektionen im Isolier- und Lüftungsbereich.

Abmessungen	Artikel-Nr.
249 x 144 x 1 mm	281000



Hundt Isometrie-Block DIN A4

	Artikel-Nr.
50 Blatt	282000



Hundt Isometrie-Block DIN A6

	Artikel-Nr.
80 Blatt, Ringbuch	283000



Hundt Gradmesser

Mit Feststellschraube, Gradbogen mit Messbereich 0 – 180°, blendfrei mattverchromt, Laser geteilt.

Maße	Artikel-Nr.
80 × 165 mm	420077
120 × 225 mm	420078
150 × 270 mm	420079
200 × 400 mm	420080
250 × 500 mm	420081
300 × 600 mm	420082



Hundt Anschlagwinkel

Zum Anreißen und Ausrichten von rechten Winkeln, T-Profil = hervorragende Stabilität, glanzverzinkte Oberfläche = optimaler Rostschutz.

Maße	Artikel-Nr.
200 × 130 mm	420102
300 × 200 mm	420103
400 × 200 mm	420104
500 × 250 mm	420105
600 × 330 mm	420106
750 × 400 mm	420108
1000 × 500 mm	420110



Hundt Flachwinkel

Zum Anreißen und Ausrichten von rechten Winkeln,
glanzverzinkte Oberfläche = optimaler Rostschutz.

Maße	Artikel-Nr.
300 × 180 mm	420123
500 × 280 mm	420125
600 × 330 mm	420126
800 × 400 mm	420128
1000 × 500 mm	420130



Hundt Zimmermannswinkel

Verzinkte Ausführung

Maße	Artikel-Nr.
600 × 300 mm	420136
800 × 400 mm	420138
1000 × 500 mm	420140



Hundt Biegsamer Stahlmaßstab

Aus rostfreiem Edelstahl

Maße	Artikel-Nr.
300 × 13 × 0,5 mm	420143
500 × 18 × 0,5 mm	420145
1000 × 18 × 0,5 mm	420150



Hundt Umfang-Bandmaß

Aus rostfreiem Edelstahl

Umfang / Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
940 – 2200 mm	300 – 700 mm	420157
2190 – 3460 mm	700 – 1100 mm	420158



Hundt Stahllineal, mit Fase

Glanzverzinkt

Maße	Artikel-Nr.
400 × 40 × 5 mm	420163
500 × 40 × 5 mm	420165
1000 × 40 × 5 mm	420166
1500 × 40 × 5 mm	420167
2000 × 40 × 5 mm	420168



Hundt Stahllineal, mit Fase und Maßeinteilung

Glanzverzinkt

Maße	Artikel-Nr.
300 × 40 × 5 mm	420183
500 × 40 × 5 mm	420185
1000 × 40 × 5 mm	420186
1500 × 40 × 5 mm	420187
2000 × 40 × 5 mm	420188



Hundt Gliedermaßstab

Weiß, in stabiler Ausführung.

Material	Länge	mm-Skala	Winkelgradskala	Umfang-Skala	Artikel-Nr.
Holz	2 m	ja			420202
Holz	2 m	ja	ja	ja	420212
Kunststoff	2 m	ja			420001



STANLEY Bandmaß Tylon

Extra starkes Band

Länge	Artikel-Nr.
3 m	470180
5 m	470472
8 m	470185



STANLEY Bandmaß Powerlock®

Verchromtes Metallgehäuse, automatischer Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und Gürtelklemme, gelb lackiertes Stahlband, verschiebbarer Endhaken, Genauigkeitsklasse II.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
3 m / 12,7 mm	470043
8 m / 25,0 mm	470179



Hundt TALMETER

Außen- und Innenmessung mit Anreißfunktion, Umfangskala, Zirkelfunktion zum Markieren runder Formen.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
2 m	420203
3 m	420204



STABILA Taschen-Bandmaß Type BM 100

Verschiebbarer Anfangshaken, fehlerfreies Messen beim Anstoßen und Einhängen des Bandes, hochwertige Kunststoffkapsel, mit Bandbremse.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
3 m / 16 mm	420048
5 m / 16 mm	420057
8 m / 25 mm	420101



STABILA Taschen-Bandmaß Type BM 30 W

Gewölbtes, polyamidbeschichtetes, gelbes Stahlband mit cm- und mm-Einteilung, rote Zehnerzahlen, verschiebbarer Anfangshaken, mit patentiertem Spikes-Haken, automatischer Bandrücklauf, Stopper zum Abbremsen und Fixieren des Bandrücklaufs, Puffer am Bandeinlauf, bruchssichere Kunststoff-Kapsel mit Sichtfenster für Innenmessungen, mit Gürtelclip.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
3 m / 16 mm	420047



STANLEY Bandmaß PLA

Sehr schmale, elegante Ausführung; schwarzes Kunststoffgehäuse, lederimitierte Oberfläche mit Metallring, gelb lackiertes Stahlband, 2-farbig bedruckt, automatischer Bandrücklauf, Genauigkeitsklasse II.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
3 m / 6,35 mm	470064



STANLEY Bandmaß Panoramic

Bandmaß mit Sichtfenster in Profiqualität, lackiertes Band, Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste, Endhaken zweifach vernietet, Kunststoffgehäuse, ohne Feststeller, Genauigkeitsklasse II.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
3 m / 12,7 mm	420247



Hundt Glasfaser-Bandmaß

Standardkapsel, kunststoffbeschichtet, mit beidseitiger cm-Teilung, 15 mm breit, Euro-Norm.

Länge	Artikel-Nr.
10 m	420251
20 m	420253
25 m	420254
30 m	420255



STABILA Standard-Wasserwaage

In Standardausführung, gelb, zum Feststellen von waagerechten und lotrechten Flächen, Abbildung ähnlich!

Länge / Breite	Artikel-Nr.
40 cm	420309
60 cm	420306
80 cm	420308
100 cm	420310
120 cm	420312
150 cm	420315
200 cm	420320



STABILA Magnet-Wasserwaage

Zum Feststellen von waagerechten und lotrechten Flächen, 2 aufgedruckte Mess-Skalen, mit Magnet für sicheren Halt, Leichtmetall-Legierung, elektrostatische, gelbe Pulverbeschichtung, Libellen aus Block-Acryl.

Länge / Breite	Artikel-Nr.
60 cm	420024
80 cm	420025
100 cm	420026
120 cm	420027
180 cm	420029
200 cm	420037



Hundt Einhandspanner CC

Qualitätseinhandspanner für Isolierarbeiten, zum Umspannen von Isolierungen mit 10 – 19 mm breitem Stahlband.

Stahlband / Breite	Artikel-Nr.
10 – 19 mm	460100



Hundt Spindelspanner

Mit Abschneidvorrichtung, für Isolierarbeiten mit 10-19 mm breitem Stahlband, geeignet für den Einsatz von Rundspannerhülsen.

Stahlband / Breite	Artikel-Nr.
10 – 19 mm	460150



Hundt Kesselspanner

Für schwere Isolierarbeiten


Stahlband / Breite	Artikel-Nr.
bis 25 x 1 mm	460200



Hundt Behälterspanngurt (Zurrgurt)

Zurrgurt mit Ratsche EN 12195/2, LC1000/2000 daN, 1-teilig, Bandfarbe: orange.


Bandbreite	Länge	Artikel-Nr.
25 mm	2 m	460098
25 mm	3 m	460099
25 mm	4 m	460097
25 mm	5 m	460161
50 mm	5 m	460010
50 mm	10 m	460011
50 mm	15 m	460012
50 mm	20 m	460013



Hundt Handlochstanze 20

In leichter Ausführung, für Rundschnitte bis 6 mm, Lochschnitte auswechselbar. **Mitgeliefertes Zubehör:** Lochschnitt 3,3 mm.

Größe	Ausladung	Loch-Ø bis	ST37 bis	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
20	30 mm	6 mm	1 mm	235 mm	900 g	440100



Hundt Handlochstanze 24

In leichter Ausführung, für Rundschnitte bis 6 mm, Lochschnitte auswechselbar. **Mitgeliefertes Zubehör:** Lochschnitt 3,3 mm.

Größe	Ausladung	Loch-Ø bis	ST37 bis	Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
24	60 mm	6 mm	1,75 mm	360 mm	1700 g	440300



Stempel zu Hundt Handlochstanze 20

6 × 25 mm

Loch-Ø	Artikel-Nr.	Loch-Ø	Artikel-Nr.
2,0 mm	440120	3,9 mm	440139
3,0 mm	440130	4,0 mm	440140
3,1 mm	440131	4,1 mm	440141
3,2 mm	440132	4,2 mm	440142
3,3 mm	440133	4,5 mm	440145
3,5 mm	440135	4,9 mm	440149
3,7 mm	440137	5,0 mm	440150
3,8 mm	440138	6,0 mm	440160

**Stempel zu Hundt Handlochstanze 24**

6 × 30 mm

Loch-Ø	Artikel-Nr.
2,8 mm	440328
3,0 mm	440330
3,2 mm	440332
3,3 mm	440333
3,4 mm	440334
3,5 mm	440335
3,6 mm	440336
3,7 mm	440337
3,8 mm	440338

Loch-Ø	Artikel-Nr.
4,0 mm	440340
4,1 mm	440341
4,2 mm	440342
4,5 mm	440345
5,0 mm	440350
5,1 mm	440351
5,5 mm	440355
6,0 mm	440360

**Matrize zu Hundt Handlochstanze 20 und 24**

12 × 15 mm

Loch-Ø	Artikel-Nr.
2,0 mm	440420
2,8 mm	440428
3,0 mm	440430
3,1 mm	440431
3,2 mm	440432
3,3 mm	440433
3,5 mm	440435
3,7 mm	440437
3,8 mm	440438

Loch-Ø	Artikel-Nr.
4,0 mm	440440
4,1 mm	440441
4,2 mm	440442
4,5 mm	440445
5,0 mm	440450
5,1 mm	440451
5,5 mm	440455
6,0 mm	440460

**Hundt Hebel-Lochstanze 21/8**

Verwindungsfreier Stanzenkörper aus Stahl, Zahnhebelübersetzung und spielfreie Stanzschlittenführung, Hebelarm durch Drehfedern gegen Herabfallen geschützt, alle Stanzen können mit Sonderstanzvorrichtungen ausgerüstet werden, Stanzvorrichtungen auswechselbar, Rundstempel mit Matrize Ø 8 mm, stanzt Löcher bis Ø 10 mm in 6,3 mm oder Ø 18 mm in 3,5 mm Stahlblech.

Ausladung	Stanzkraft	Gewicht ca.	Artikel-Nr.
90 mm	80 kN	18,5 kg	298101



Stempel zu Hebel-Lochstanze 21/8

Ersatzstempel 3,0 bis 18,00 mm, passend zur Hebel-Lochstanze 21/8

Loch-Ø	Artikel-Nr.
3,0 mm	298119
3,5 mm	298109
4,0 mm	298110
4,5 mm	298111
5,0 mm	298108
5,5 mm	298112
6,0 mm	298120
6,5 mm	298121

Loch-Ø	Artikel-Nr.
7,0 mm	298122
7,5 mm	298123
8,0 mm	298124
8,5 mm	298125
9,0 mm	298126
9,5 mm	298127
10,0 mm	298106



Matrize zu Hebel-Lochstanze 21/8

Ersatzmatrizen 3,2 bis 18,2 mm, passend zur Hebel-Lochstanze 21/8

Loch-Ø	Artikel-Nr.
3,2 mm	298135
3,7 mm	298113
4,2 mm	298114
4,7 mm	298115
5,2 mm	298116
5,7 mm	298117
6,2 mm	298136
6,7 mm	298137

Loch-Ø	Artikel-Nr.
7,2 mm	298138
7,7 mm	298139
8,2 mm	298140
8,7 mm	298141
9,2 mm	298142
9,7 mm	298143
10,2 mm	298144



Hundt Sickenhaken

Zur provisorischen Befestigung von Blechkonstruktionen z. B. zum Zusammenhalten der Bogensegmente beim Sicken.

Loch-Ø	Artikel-Nr.
3,2 – 4,5 mm	460400

**Hundt Handsetzange Typ 200**

Zange zum Setzen von Blechklammer Typ M (Klammer nicht im Lieferumfang enthalten)

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	460520

**Hundt Blechklammer Typ M**

Zangenbetätigt, zur provisorischen Befestigung von Blechkonstruktionen, z. B. zum Zusammenhalten der Bogensegmente beim Sicken.

Loch-Ø	Artikel-Nr.
3,2 – 3,5 mm	460510

**Hundt Sickenhalteklammer Typ MO**

Handbetätigt, zur provisorischen Befestigung von Blechkonstruktionen, z. B. zum Zusammenhalten der Bogensegmente beim Sicken.

Loch-Ø	Artikel-Nr.
3,2 – 3,5 mm	460530

**Erdi Mini-Falzzange, gerade**

Nicht verwindbar, aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, Schenkel PVC-überzogen.

Maulbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Artikel-Nr.
22 mm	220 g	180 mm	410047

**Erdi Mini-Falzzange, 45° gebogen**

Nicht verwindbar, aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, Schenkel PVC-überzogen.

Maulbreite	Gewicht	Gesamtlänge	Artikel-Nr.
22 mm	220 g	180 mm	410048

**Erdi Falzzange, gerade**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar.

Maulbreite	Artikel-Nr.
40 mm	410030
60 mm	410031
80 mm	410032



Erdi Falzzange, 45° gebogen

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar.

Maulbreite	Artikel-Nr.
40 mm	410035
60 mm	410036
80 mm	410037



Erdi Falzzange, 90° gebogen

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar.

Maulbreite	Artikel-Nr.
40 mm	410041
60 mm	410042
80 mm	410043



Hundt Deckzange, gerade Ausführung

Nicht verwindbar.

Maulbreite	Artikel-Nr.
100 mm	410049
120 mm	410050
140 mm	410052
160 mm	410054
180 mm	410056
200 mm	410058



Hundt Falzöffnungszange

Stabiler, speziell geformter, blank geschliffener Kopf, Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma, zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen, Schenkel PVC überzogen, Länge 250 mm

Maulbreite	Artikel-Nr.
35 mm	410069



Hundt Spengler-Flachzange, gerade

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar, Schenkel PVC-überzogen.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
240 mm	360 g	410033

**Hundt Spengler-Flachzange, 40° gebogen**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar, Schenkel PVC-überzogen.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
240 mm	360 g	410034

**Hundt Spengler-Rundzange**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, nicht verwindbar, Schenkel PVC-überzogen.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
240 mm	320 g	410038

**Hundt Gripzange mit Drahtabschneider**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, glanzvernickelt, halbrunde Greifbacken, Einsatzbereich: rundes und flaches Material.

Länge	Artikel-Nr.
140 mm	410109
180 mm	410110
250 mm	410111
300 mm	410112

**Hundt Gripzange Standard**

Vernickelt.

Länge	Artikel-Nr.
180 mm	410150
250 mm	410149

**Hundt Ideal-Gripzange**

Mit geschmiedeten Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, kombinierte Maulform, Einsatzbereich: flaches, rundes, profiliertes und eckiges Material.

Länge	Artikel-Nr.
180 mm	410120
250 mm	410121

**Hundt Gripzange mit geraden Backen**

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, Einsatzbereich: flaches Material.

Länge	Artikel-Nr.
250 mm	410114



Gedore Gripzange 137

Mit Einstellschraube und blau lackiertem Auslösehebel, geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten, sicheres Auslösen, Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder, vernickelt.

Länge	Gewicht	Spannweite	Artikel-Nr.
180 mm	270 g	25 mm	400610
240 mm	550 g	32 mm	410098



Hundt Klammer-Gripzange

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, glanzvernickelt, Einsatzbereich: besonders geeignet für sperrige Werkstücke.

Länge	Artikel-Nr.
175 mm	410944
280 mm	410117
460 mm	410118
600 mm	410119



Hundt Parallel-Klammer-Gripzange

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, mit beweglichen Backen.

Länge	Artikel-Nr.
280 mm	410100
460 mm	410101
600 mm	410102



Hundt Breitmaul-Gripzange

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, besonders geeignet zum Biegen von Blechen.

Länge	Gewicht	Spannweite	Backenbreite	Artikel-Nr.
180 mm	470 g	45 mm	80 mm	410116



Hundt Schweißer-Gripzange mit Stahlbacken

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Made in Germany, mit Stahlbacken.

Länge	Gewicht	Spannweite	Artikel-Nr.
280 mm	790 g	60 mm	410115



Hundt Scharen-Gripzange

Tauchisoliert und mit spezieller Kunststoffbacke.

Länge	Gewicht	Maulbreite	Artikel-Nr.
210 mm	550 g	80 mm	410126

**Hundt Blech-Gripzange isoliert**

Tauchisoliert und mit spezieller Kunststoffbacke.

Länge	Gewicht	Maulbreite	Artikel-Nr.
210 mm	500 g	80 mm	410127

**Hundt Langbeck-Gripzange**

Zum Spannen und Greifen in schmal zulaufenden Stellen, Feinverzahnung im vorderen Backenbereich, optimale Spannweite in Relation zur Kraft- und Klemmwirkung.

Länge	Artikel-Nr.
130 mm	411835
165 mm	411836
240 mm	410124

**Hundt Kombizange Profi-Plus**

Kopf glanzvernickelt, Griffe mit schwerer Handschutzisolierung.

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	410152

**KNIPEX Kombizange 03 01**

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, mit Schneiden für weichen und harten Draht, lange Schneiden für dickere Kabel, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Länge	Artikel-Nr.
140 mm	410257
160 mm	410258
180 mm	410259
200 mm	410260
250 mm	410261

**KNIPEX Kombizange 03 02**

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, mit Schneiden für weichen und harten Draht, lange Schneiden für dickere Kabel, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Länge	Artikel-Nr.
160 mm	410262
180 mm	410263
200 mm	410264



KNIPEX Kraft-Kombizange 02 01

Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung, mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für weichen und harten Draht, lange Schneiden für dickere Kabel, mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Länge	Artikel-Nr.
180 mm	410239
200 mm	410240
225 mm	410241



Hundt Wasserpumpenzange Standard

Mit durchgestecktem Gewerbe, geschmiedet, schwarz lackiert, tauchisoliert.

Länge	Artikel-Nr.
250 mm	410161
300 mm	410945



VBW 966-1 Wasserpumpenzange

Durchgestecktes Gleitgelenk, extrem stabil durch doppelte Führung, selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher, Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen, hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit, rutschhemmende Griffe, sehr hilfreich bei Kälte.

Länge	Artikel-Nr.
160 mm	410155
250 mm	410162
315 mm	410156



KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange 88 01

Selbstklemmend an Rohren und Muttern, Härte der Zähne ca. 61 HRC, durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität, robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung, besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Länge	Artikel-Nr.
180 mm	410724
250 mm	410725
300 mm	410726

**KNIPEX Cobra® Wasserpumpenzange 87 01**

Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen, selbstklemmend an Rohren und Muttern, Härte der Zähne ca. 61 HRC, durchgestecktes Gelenk, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

Länge	Artikel-Nr.
125 mm	410955
180 mm	410708
250 mm	410709
300 mm	410710

**Hundt Rabitzzange (Monier-/Flechterzange) Standard**

Hervorragende Qualität und Ausführung, entspricht DIN ISO 9242A, mattschwarz lackiert mit polierten Backen, blau tauchisoliert.

Länge	Artikel-Nr.
220 mm	410143
250 mm	410144

**KNIPEX Rabitzzange (Monier-/Flechterzange) 99 00**

Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang, Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC, Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	470526
220 mm	410131
250 mm	410133
280 mm	410134
300 mm	470530

**KNIPEX Rabitzzange (Monier-/Flechterzange) 99 01**

Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang, Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC, Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	470531
220 mm	470532
250 mm	470533
280 mm	470534
300 mm	470535



KNIPEX Seitenschneider 70 01

Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen, schlanke Kopfform, Vanadin-Elektrostahl, Schneidenhärte ca. 62 HRC, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Länge	Artikel-Nr.
110 mm	410566
125 mm	410567
140 mm	410568
160 mm	410569
180 mm	410570



KNIPEX Seitenschneider 70 02

Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen, schlanke Kopfform, Vanadin-Elektrostahl, Schneidenhärte ca. 62 HRC, geschmiedet, ölgehärtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen

Länge	Artikel-Nr.
125 mm	410571
140 mm	410572
160 mm	410573
180 mm	410574



Hundt Schlosserhammer Standard

Deutsche Form, mit geschweiftem Holzstiel, Kopf geschmiedet, schwarz lackiert.

Gewicht	Artikel-Nr.
200 g	430102
300 g	430103
500 g	430105



Hundt Schlosserhammer mit Eschenstiel

DIN 1041, GS geprüft.

Gewicht	Artikel-Nr.
300 g	430315
500 g	430316
1000 g	430317

**Picard Schlosserhammer mit Eschenstiel**

Deutsche Form, DIN 1041.

Gewicht	Artikel-Nr.
100 g	430045
200 g	430046
300 g	430047
500 g	430048
800 g	430049
1000 g	430050
1500 g	430051

**Picard Schlosserhammer mit Stahlrohrstiel**

Montagehammer, schwarzer Spezialgriff, TÜV GS.

Gewicht	Artikel-Nr.
300 g	430043
500 g	430044

**Peddinghaus Schlosserhammer mit Ultratec Stiel**

DIN 1041, Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden, Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, daher unzerbrechlich.

Gewicht	Artikel-Nr.
300 g	430035
500 g	430036
800 g	430037

**Hundt Gummihammer Standard**

Mit Holzstiel

Kopf-Ø	Artikel-Nr.
55 mm	430141
65 mm	430142

**Hundt Holzhammer Standard**

Aus Weißbuche

Kopf-Länge	Kopf-Ø	Artikel-Nr.
120 mm	60 mm	430136
140 mm	70 mm	430137
160 mm	80 mm	430138



Hundt Holzhammer mit Metallmantel

Aus Weißbuche

Kopf-Länge	Kopf-Ø	Artikel-Nr.
100 mm	50 mm	430072
120 mm	60 mm	430073
140 mm	70 mm	430074
160 mm	80 mm	430075
180 mm	90 mm	430076



Picard Latthammer mit Stahlrohrstiel

Für allgemeine Bauarbeiten, Nageln und Holzverarbeitung, für Dachdecker und Schreiner, Kopf schwarz pulverlackiert, mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze, mit magnetischem Nagelhalter, mit gerauhter Bahn und Kopfsicherung, gehärteter Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff und Stahlring.

Gewicht	Artikel-Nr.
600 g	430053



Hundt Hochleistungs-Körner

Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärttestahl, ganz durchgehärtet, Kopf vergütet.

Maß	Artikel-Nr.
120 × 10 mm	430055
120 × 12 mm	430110



Hundt Mattenschere mit Holzgriffen

Schneidet starke Isoliermatten auf Drahtgeflecht. Gehärtet und hartverchromt.

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Artikel-Nr.
500 mm	1200 g	250 mm	470100



Hundt Mattenschere mit Holzgriffen

Gehärtet

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Artikel-Nr.
500 mm	1250 g	250 mm	470200



Hundt Mattenschere mit kurzen Metallgriffen

Mit kürzerer Schneidlänge, mit robusten Metallgriffen, Griffe anwenderfreundlich mit Gummi überzogen.

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Artikel-Nr.
500 mm	950 g	170 mm	470600



Hundt Dämmstoffschere mit langen Griffen

Schneidet starke Isoliermatten auf Drahtgeflecht, mit langen Griffen für anwenderfreundliches Arbeiten.

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Artikel-Nr.
1000 mm	1500 g	230 mm	470500



Hundt PUK-Metallsägebogen

Aus Rundeisen mit Holzheft, Sägeblatt fein gezahnt, spezialgehärtet.

Blattlänge	Artikel-Nr.
146 mm	430310

Ausführung mit allseitig verstellbarem Griff:

Blattlänge	Artikel-Nr.
146 mm	430311



Hundt Metallsägebogen

Aus Flacheisen mit glasfaserverstärktem Kunststoffhandheft, Sägeblatt fein gezahnt, spezialgehärtet.

Blattlänge	Artikel-Nr.
146 mm	430314



Hundt Metallsägebogen

Aus Flacheisen mit Kunststoffheft, Sägeblatt fein gezahnt.

Blattlänge	Artikel-Nr.
300 mm	430300



Hundt Handsäge

Zähne geschränkt und gehärtet, Zahnung 3-seitig geschliffen, mit geschlossenem Holzheft.

Blattlänge	Artikel-Nr.
300 mm	470205
400 mm	470206
450 mm	470208
600 mm	470209



WILPU Handsäge INSULATION 1125/550 mm

Handsäge mit Wellenschliff für die Bearbeitung von Dämmstoffmaterialien wie Styropor, PUR, Schäume, Mineral- und Glaswolle, Hanf, Holzfaser.

Verzahnung	Länge	Artikel-Nr.
Wellenschliff	550 mm	430326



FREUND Sticksäge

Sticksäge mit kreuzgeschliffener Verzahnung, Schutzlack, Hard-Point-gehärtete Zähne für lang anhaltende Schärfe, 7 Zähne pro Zoll, Zahnschutzschiene, ergonomischer 2-Komponenten-Softgriff mit Zeigefinger-Führung, Blattstärke: 1,2 mm.

Verzahnung	Länge	Artikel-Nr.
Kreuzschliff	300 mm	410989



Hundt Mattenmesser mit Holzheft, Form A

Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff aus Buchenholz natur.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
150 mm	470121



Hundt Mattenmesser mit Holzheft, Form B

Klinge aus rostfreiem Edelstahl, Griff aus Buchenholz natur.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
150 mm	470122
200 mm	470123



Hundt Mattenmesser mit Holzheft, Made in Germany

Klinge aus Guss-Stahl, Griff aus Buchenholz.

Klingenlänge	Form	Artikel-Nr.
150 mm	A	470124
150 mm	B	470175



Hundt Mattenmesser mit Kunststoffheft, Made in Germany

Klinge aus Guss-Stahl, Griff aus schwarzem Kunststoff.

Klingenlänge	Form	Artikel-Nr.
150 mm	A	470308
150 mm	B	470138

**Hundt Dämmstoffmesser, doppelschneidig**

Höchste Handwerkerqualität, Sägeschliff für dichtes und hartes Material, Wellenschliff für weiches und leichtes Material.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
200 mm	470128
280 mm	470129

**Hundt Dämmstoffmesser, extra lang, ohne Säge**

Besonders für dicke Dämmstoffe geeignet, rutschfester Kunststoffgriff.

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Klingenstärke	Artikel-Nr.
436 mm	195 g	300 mm	2,5 mm	470201

**Hundt Dämmstoffmesser, extra lang, mit Säge**

Besonders für dicke Dämmstoffe geeignet, rutschfester Kunststoffgriff, mit Spezial-Wellenschliff.

Länge	Gewicht	Schneidlänge	Klingenstärke	Artikel-Nr.
436 mm	195 g	300 mm	2,5 mm	470204

**Hundt Spezialmesser, hochflexibel**

Zum Schneiden von Isoliermaterialien, Klinge hochflexibel, Griff aus Kunststoff schwarz.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
310 mm	470144

**Hundt Isolierstoffmesser, rostfrei**

Spezialmesser zum Schneiden von Isolierstoffen (z. B. Armaflex), Klinge aus Molybdän Sonderstahl, Griff aus Kunststoff, Made in Germany.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
180 mm	470125
250 mm	470126

**Hundt Messerscheide aus Stoff**

Passend zu Isolier- und Mattenmessern.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
150 mm	470116



Hundt Messerscheide aus Leder

Passend zu Isolierer- und Mattenmessern.

Klingenlänge	Artikel-Nr.
150 mm	470118
200 mm	470109
280 mm	470110



Hundt Wetzstein

Zum Schleifen von Isolierer- und Mattenmessern.

Länge	Artikel-Nr.
200 mm	470120



Hundt Messerset, 4-teilig

Für Armaflex-Material, in Kunststoffhülle, bestehend aus 1 Wetzstein und 3 Messern (Klingenlängen: 80, 150 und 280 mm).

Messerset	Artikel-Nr.
4-teilig	470199



Hundt Dämmstoffsägenklinge, extra hart

Grobe Welle, doppelseitig geschliffen, ohne Griff, Aufnahme für Säbel- bzw. Reciprosägen, Härte: 56 – 58 HRC.

Länge	Artikel-Nr.
280 mm	470701
360 mm	470702
480 mm	470703



Hundt Griff für Dämmstoffsägenklinge

Kunststoffgriff für Dämmstoffklinge, in zwei Positionen einstellbar: gerade und 60° abgewinkelt, Aufnahme für Säbelsägeblätter.

Länge	Artikel-Nr.
155 mm	470700



Erdi D123S Sicherheits-Bandeisenschere

Einhändiges Trennen von Stahlbändern von bis zu 32 × 1 mm, kein Hochschnellen des Bandes beim Schneidvorgang, Kraftaufwand wird durch doppelte Hebelübersetzung spürbar reduziert.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
260 mm	600 g	400035



Hundt Arbeitsschere (Schneiderschere)

Robuste Ausführung, Griffe schwarz lackiert, langes und rundes Griffauge.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
175 mm	200 g	470130
200 mm	230 g	470131
225 mm	270 g	470132
250 mm	280 g	470133
275 mm	300 g	470134



Erdi Mehrzweckschere D820

Schneiden aus rostfreiem Stahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff.

Länge	Gewicht	Artikel-Nr.
210 mm	70 g	400217



STANLEY Cuttermesser Comfort Cut

Cutter Autolock (Standard), ABS-Kunststoffheft, Edelstahl-Klingenführung.

Mitgeliefertes Zubehör: 2 Klingen.

Länge	Artikel-Nr.
180 mm	470041



STANLEY Abbrechklingen

Mit gerader Schneide, 7 abbrechbare Segmente (= 8 Klingenspitzen).

Packungsinhalt: 10 Stück.

Klingenbreite	Artikel-Nr.
18 mm	470031



STANLEY Universalmesser 99E

Messer mit einziehbarer Klinge, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig, InterLock™-Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge, schneller Klingenswechsel für hohe Effizienz, Klinge in 5 Positionen fixierbar. **Mitgeliefertes Zubehör:** Trapezklingen.

Länge	Artikel-Nr.
155 mm	470040



Hundt FolienCut100 Folienschneidegerät

Zum Schneiden von Schutzfolie im Wärme-, Schall- und Brandschutzbereich, ohne aufwändiges Messen, genaues und zeitsparendes Arbeiten durch eine Maßtabelle am Gerät, Skala zeigt Rohrdurchmesser mit entsprechender Dämmdicke bei 100 % und 50 % Isolierung, Zuschnittlänge sofort auf großer Skala ablesbar, max. Rollendurchmesser: 14 cm.

Folienbreite	Gewicht	Artikel-Nr.
100 mm	12 kg	208200



Hundt Iso-Plaststifte und Befestigungsnoppen

Plastik-Setzwerkzeug für PVC-Folie, gerade und abgewinkelt.

Artikel	Artikel-Nr.
gerade	470320
abgewinkelt	470321
Noppen	470325



Hundt Rundverschlusszange P7

Zum Verbinden von Draht, zum Zusammenheften von Jute oder anderem Gewebe und Anheften der gleichen Materialien an Drahrahmen.

Klammertyp	Artikel-Nr.
SR8	470270



Hundt Rundheftklammer SR8

Verzinkt, VE 1000 Stück.

Rückenbreite	Artikel-Nr.
21 mm	470275



Hundt Umschaltknarre

Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit "Quick-Release", Ratsche mit 48er Kraftverzahnung, ergonomisch geformtes 2-Komponenten-Heft.

Antrieb	Artikel-Nr.
1/4"	430331
1/2"	411305



Hundt Steckschlüssel-Einsatz

Chrom-Vanadium-Stahl, DIN-Modell, verchromt.

6-kant 1/2"

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
10 mm	411306
13 mm	411307
17 mm	411308
19 mm	411321

4-kant 1/4"

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
7 mm	411312
8 mm	411313
10 mm	411316
13 mm	411330



Hundt Ringmaulschlüssel

Nach DIN 3113A, verchromt.

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
7 mm	411314
8 mm	411300
10 mm	411301
13 mm	411302



Hundt Ratschen-Ringschlüssel, gekröpft

Mit Sperrring, Kröpfung 15°, umschaltbar.

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
6 mm	411801
7 mm	411802
8 mm	411803
9 mm	411804
10 mm	411805
11 mm	411806



Hundt Ratschen-Ringschlüssel, gerade

Mit Sperring.

Schlüsselweite	Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Artikel-Nr.
6 mm	411800	13 mm	411778
7 mm	411792	14 mm	411779
8 mm	411773	15 mm	411780
9 mm	411774	16 mm	411781
10 mm	411775	17 mm	411782
11 mm	411776	18 mm	411783
12 mm	411777		



Stahlwille Doppel-Ratschen-Ringschlüssel 25

Mit Doppelsechskant, verchromt.

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
7 × 8 mm	411823



Hundt Schlitz-Schraubendreher

DIN 5265 ISO 2380, Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt.

Klinge/Länge	Artikel-Nr.
5,5 × 100 mm	430209
7,0 × 125 mm	430210
8,0 × 150 mm	430215



Hundt Kreuzschlitz-Schraubendreher

DIN ISO 8764, Ausführung mit zylindrischem Griff, geschmiedete Rundklinge mit Sechskantansatz, aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, vernickelt.

Klinge/Länge	Artikel-Nr.
PH1 × 80 mm	430219
PH2 × 100 mm	430220
PH3 × 150 mm	430222



Hundt Schlitz-Schraubendreher

DIN 5265, ISO 2380, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, mit angeschmiedetem Sechskantansatz, verchromt mit brüniertes Spitze.

Klinge/Länge	Artikel-Nr.
5,5 × 100 mm	430234
6,5 × 125 mm	430235
8,0 × 150 mm	430251

**Hundt Kreuzschlitz-Schraubendreher**

DIN ISO 8764, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, angeschmiedeter Sechskantansatz, verchromt mit brüniertes Spitze.

Klinge/Länge	Artikel-Nr.
PH1 × 80 mm	430239
PH2 × 100 mm	430260
PH3 × 150 mm	430241

**Hundt Sechskant-Steckschlüssel**

DIN 3125, für Außen-Sechskant-Schrauben, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Oberfläche verchromt.

Schlüsselweite	Artikel-Nr.
7 mm	430270
8 mm	430272
10 mm	430274

**Hundt Vergaser-Schraubendreher, schwarz**

Mit Vergaser-Griff, aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium- bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brüniertes Spitze.

Klinge/Länge	Artikel-Nr.
6,5 × 25 mm	430265
8,0 × 25 mm	430282
PH2 × 25 mm	430284

**Hundt Kartuschen-Pistole**

Stahlblech, Halbschale zur Aufnahme der Kartusche, verzinkte Schubstange.

Abmessung	Artikel-Nr.
320 ml	470360

**COX Kartuschen-Pistole**

Ganzstahl, Skelettform zur Aufnahme der Kartusche, patentierter, feiner Vorschub, Made in England.

Abmessung	Artikel-Nr.
320 ml	470351



COX Auspresspistole Powerflow Combi

Für **Kartuschen**, duchsichtiges Kunststoffrohr, mit Hochdruckabzug, für Materialien mit hoher Viskosität geeignet.

Abmessung	Artikel-Nr.
310 ml	470373
400 ml	470374



COX Auspresspistole Powerflow Combi

Für **Folienbeutel**, duchsichtiges Kunststoffrohr, mit Hochdruckabzug, für Materialien mit hoher Viskosität geeignet.

Abmessung	Artikel-Nr.
310 ml	470375
400 ml	470376
600 ml	470377



Hundt Japanspachtelsatz

4-teilig, 5 cm bis 12 cm, gehärteter flexibler Stahl, ideal zum Verspachteln, Kunststoff-Rücken säurefest.

Abmessung	Artikel-Nr.
5 – 12 cm	470037



Hundt Leimspachtel (Klebspachtel)

Gehärteter Stahl, Holzheft 2-fach vernietet, trapezförmige Zahnung.

Abmessung	Artikel-Nr.
180 mm	470047



Hundt Malerspachtel

Gehärteter Stahl, fest eingeschlagene Klinge, Holzheft.

Abmessung	Artikel-Nr.
40 mm	470035
60 mm	470046
80 mm	470036



Hundt Stukkateurspachtel

Edelstahl, lackiertes Buchenholzheft.

Abmessung	Artikel-Nr.
60 mm	470063
80 mm	470039



Hundt Giperspachtel

Mit langem Stiel, rostfrei.

Abmessung	Artikel-Nr.
80 mm	470062



Hundt Maurerkelle (Stukkateurkelle)

Edelstahl, S-Hals, lackiertes Buchenholzheft.

Abmessung	Artikel-Nr.
180 mm	470045



Hundt Fugenkelle

Gehärteter Stahl, lackiertes Buchenholzheft.

Abmessung	Artikel-Nr.
10 mm	470058



Hundt Glättekelle, rostfrei

Zum universellen Auftragen und Glätten an Decke, Wand und Boden, Edelstahl, robuste Ausführung, Alu-Steg, gebogenes Buchenholzheft, lackiert.

Länge x Breite	Artikel-Nr.
280 x 130 mm	470315



Hundt Handschleifer

Aus Kunststoff, 2 Stahlklammern halten den Schleifbelag, Zellkautschukunterlage.

Abmessung	Artikel-Nr.
210 mm	470038



Hundt Gipshobel

Zum universellen Glätten von Rigipskanten, ergonomisch geformter Kunststoffgriff, liegt gut in der Hand, grobes Blatt, ermöglicht schnelles Glätten.

Abmessung	Artikel-Nr.
250 mm	470313



STANLEY Surform Kombihobel

Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffs als Hobel oder als Feile zu verwenden, Ersatzblatt im Lieferumfang enthalten.

Abmessung	Artikel-Nr.
310 mm	470032



Hundt Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffheft, zum Bohren und Sägen, durch Rundum-Verzahnung ideal zum Aussägen von kleinen Radien, mit Bohrspitze und Löffel, geeignet für Gipskarton, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe, Pressstoffe.


Abmessung	Artikel-Nr.
360 mm	470276



Hundt Profil-Verbundzange (Krimperzange)

Für Blechprofile, schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen, Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten.

Länge	Artikel-Nr.
340 mm	410027



Hundt Einhand-Verbundzange (Krimperzange)

Für Blechprofile, schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen, Stanzverbindung ohne Bohren und ohne Nieten, Rückholfeder, auswechselbare Matrize und Stempel aus gehärtetem Kohlenstoffstahl.

Länge	Artikel-Nr.
270 mm	410028



Hundt Schlagschnurgerät

Leichtmetallgehäuse, mit Kurbel, Lieferung ohne Puder.

Schnurlänge	Artikel-Nr.
15 m	290013



Hundt Farbpuder für Schlagschnurgerät

Puder blau in Flasche 180 g, Puder rot in Beutel 34 g.

Farbe	Artikel-Nr.
rot	290014
blau	290039



Hundt Maurerschnur

Zum universellen Ausrichten, rotes Polyäthylen, Ø 1 mm, rundgeflochten, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, hohe Reißkraft.

Länge	Artikel-Nr.
50 m	470306



Hundt Lötwasserpinsel

Armafletpinsel mit langem Blechschaft

Länge	Artikel-Nr.
250 mm	290001



Hundt Emaillelackpinsel

Mit heller Chinaborste

Größe	Artikel-Nr.
10	290261
12	290029
14	290020
18	290262
20	290276



Hundt Flachpinsel

Mit Weißblechzwinge

Größe	Artikel-Nr.
1"	290033
1,5"	290017
2"	290210
3"	290211



Hundt Ringpinsel

Mit heller Chinaborste

Größe	Artikel-Nr.
2	290003
4	290032
6	290030
8	290006
10	290156
12	290157



Hundt Heizkörperpinsel

Mit heller Chinaborste

Größe	Artikel-Nr.
1"	290031
1,5"	290005
2"	290016
2,5"	290007
3"	290008



Kabi Klebkanne mit Pinsel

Zum Verleimen von Isoliermaterial, Textilien und Leder, mit luftdichter Abdeckkappe für den Pinsel, damit dieser nach Gebrauch nicht austrocknet, Inhalt: 0,25 l.

Pinsel-Ø	Artikel-Nr.
17 mm	440800



Kabi Klebkanne mit Pinsel, gebogen

Zum Verleimen von Isoliermaterial, Textilien und Leder, mit luftdichter Abdeckkappe für den Pinsel, damit dieser nach Gebrauch nicht austrocknet, Inhalt: 0,25 l.

Pinsel-Ø	Artikel-Nr.
17 mm	440803



Ersatzpinsel für Kabi Klebkanne

Mit Abdeckkappe

Pinsel-Ø	Artikel-Nr.
11 mm	440801
17 mm	440802



Hundt Werkstattfeile, flachstumpf

Zum universellen Bearbeiten von Metallflächen durch feines und grobes Feilen und Entgraten, einwandfreies Stahlgefüge und gleichmäßige Härte von 63 HRC \pm 2, gleichmäßige Hiebichte und Hiebtiefe vom Griff bis zur Spitze, exakte Feilenform, spezielle Zahngeometrie, ergonomischer Kunststoffgriff.

Hieb	Länge	Artikel-Nr.
2	200 mm	430002



Hundt Werkstattfeile, halbrund

Zum universellen Bearbeiten von Metallflächen durch feines und grobes Feilen und Entgraten, die gerade Seite für Flächen und die runde Seite für Rohre und größere Bohrungen, einwandfreies Stahlgefüge und gleichmäßige Härte von 63 HRC \pm 2, gleichmäßige Hiebichte und Hiebtiefe vom Griff bis zur Spitze, exakte Feilenform, spezielle Zahngeometrie, ergonomischer Kunststoffgriff.

Hieb	Länge	Artikel-Nr.
2	200 mm	430004



Nietwerkzeuge

Immer, wenn Schweißen, Schrauben oder Kleben keine Alternative ist, kommen mit den Nietwerkzeugen aus dem Hundt-Sortiment feste und dauerhafte Verbindungen zustande. Dank ihrer ergonomischen Form und robusten Bauweise überzeugen unsere hochwertigen Nietwerkzeuge auch im Dauereinsatz und schaffen saubere und stabile Verbindungen, sowohl im handwerklichen Einsatz als auch im industriellen Leichtbau.



**Hundt Hand-Nietzange HZ**

Schwere Ausführung, aus Aluminium-Legierung, mit 4 Einsätzen: 2,4; 3,2; 4; 4,8 mm, Länge: 250 mm.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
2,4 – 4,8 mm	500250

**Titgemeyer Hand-Nietzange TIOS® 4**

Mit Öffnungsfeder, Gehäuse aus Leichtmetall-Spezialguss mit eingegossenem Stahleinsatz zur Aufnahme des Mundstückes, Hebelgriff und Innenteile aus hochwertigem Stahl, je nach montiertem Mundstück zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 2,4; 2,8; 3,0; 3,2; 4,0 mm aus Aluminium, Stahl, Kupfer oder Monel sowie für Becher-Blindniete Ø 3,2 mm aus Aluminium und Kupfer, Länge: 225 mm.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
2,4 – 4,0 mm	500450

**Honsel Hand-Nietzange BZ 2**

Mit Öffnungsfeder, für Nietschaft-Ø 2,4 – 5,0 mm, Länge: 255 mm.

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Mundstücke.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
2,4 - 5,0 mm	500300

**Honsel Hand-Nietzange BZ2A**

Mit Öffnungsfeder, Länge 255 mm **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Mundstücke, Stiftaufangbehälter.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
2,4 – 5,0 mm	500130

**GESIPA® Hand-Nietzange NTS**

Mit Öffnungsfeder, Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu und 4 mm Ø Edelstahl.

Mitgeliefertes Zubehör: Mundstücke: 10/24 (in Arbeitsposition), 10/18, 10/27, 10/32 (am Zangengehäuse), 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Länge: 275 mm.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
bis: 5 mm (Alu) / 4 mm (Edelstahl)	500580



GESIPA® Hand-Nietzange NTX(-F)

Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu und 4 mm Ø Edelstahl, (mit Öffnungsfeder).

Mitgeliefertes Zubehör: Mundstücke: 10/24 (in Arbeitsposition), 10/18, 10/32 (am Zangengehäuse), 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Länge: 260 mm.

Öffnungsfeder	Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
ja	bis 5 mm (Alu) / 4mm (Edelstahl)	500550
nein	bis 5 mm (Alu) / 4mm (Edelstahl)	500500



GESIPA® Hand-Nietzange Flipper®

Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu und 4 mm Ø Edelstahl.

Mitgeliefertes Zubehör: Mundstücke: 10/24 (in Arbeitsposition), 10/18, 10/29 (im Auffangbehälter), 1 Montageschlüssel (am Auffangbehälter), Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Länge: 212 mm.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
bis: 5 mm (Alu) / 4mm (Edelstahl)	500100



Honsel Hebel-Nietzange BZ 70

Für Blindnieten Stahl, Edelstahl und Kupfer von 3 mm – 5 mm Ø, für Blindnieten Aluminium 3 mm – 6 mm Ø, Länge 460 mm.

Mitgeliefertes Zubehör: 4 Mundstücke, Kunststoffkoffer.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
3 – 6 mm	500277



Honsel Hebel-Nietzange BZ 72

Für Blindnieten Edelstahl 4,0 – 6,0 mm Ø, für Blindnieten Stahl und Kupfer 4,0 mm – 6,4 mm Ø, für Blindnieten Aluminium 4,0 mm – 8,0 mm Ø, Länge: 460 mm. **Mitgeliefertes Zubehör:** 5 Mundstücke, Kunststoffkoffer.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
4 – 8 mm	500104



Honsel Hand-Nietzange Multi 1

Zum Setzen von Blindnieten, Blindnietmuttern und Blindnietgewindebolzen, robuste Ausführung aus lackiertem Stahl, stufenlos um 360° drehbarer Schwenkkopf. **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Mundstücke für Blindnieten, 3 Umrüstsätze M4, M5, M6 für Blindnietmuttern, je 1 × Gewindehülse M4, M5, M6 für RIFBOLT-Gewindebolzen, je 1 Maulschlüssel SW 19/15, SW 17/12, SW 8/5, Kunststoffkoffer.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
2,4 – 5,0 mm	500142



Honsel Hand-Nietzange Multi 5

Zum Setzen von Blindnieten, Blindnietmuttern und Blindnietgewindebolzen, flexibel einsetzbar, robuste Ausführung aus lackiertem Stahl, klappbare Zangengriffe. **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Mundstücke für Blindnieten, je 1 Umrüstsatz M4, M5, M6, M8, M10 für Blindnietmuttern, je 1 Gewindehülse M4, M5, M6, M8 für RIFBOLT-Gewindebolzen, je 1 Maulschlüssel SW 19/15, SW 17/12, SW 8/5, Kunststoffkoffer.

Blindnieten Ø	Artikel-Nr.
3,2 – 6,4 mm	500143



GESIPA® Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird® 14,4 V 2,0 Ah

Arbeitsbereich: Blindniete bis 5 mm Ø alle Werkstoffe, BULB-TITE Blindniete 4,0; 5,2 und 6,3 mm Ø Alu und Stahl. **Mitgeliefertes Zubehör:** Mundstück 17/24 in Arbeitsposition, Mundstück 17/27, 17/29, 17/32, Li-Ion-Akku 14,4 V 1,3 Ah, Ladegerät, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Schlüssel SW 12 (Abdeckung des Mundstückmagazins), Lieferung im Karton.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
2 × 2,0 Ah	20 mm	2,3 kg	8.500 N	500851
1 × 2,0 Ah	20 mm	2,3 kg	8.500 N	500850



GESIPA® Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird® Pro 18 V 2,1 Ah

Arbeitsbereich: Blindniete bis 5 mm Ø alle Werkstoffe, BULB-TITE Blindniete 4,0; 5,2 und 6,0 mm Ø Alu und Stahl. **Mitgeliefertes Zubehör:** Mundstück 17/24 in Arbeitsposition, Mundstück 17/27, 17/29, 17/32, 1 Li-Ion-Akku 18V 2,1Ah, Ladegerät, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste, Schlüssel SW 12 (Abdeckung des Mundstückmagazins), Lieferung im Kunststoffkoffer.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
1 × 2,1 Ah	25 mm	2,0 kg	10.000 N	500853
2 × 2,1 Ah	25 mm	2,0 kg	10.000 N	500848



GESIPA® Akku-Blindnietsetzgerät Birdie 18 V 2,0 Ah

Der Birdie ist das kleinste und leichteste akkubetriebene Nietgerät seiner Leistungsklasse. Mit nur 900g (ohne Akku) ist das Nietgerät so leicht, dass lange ermüdungsfrei und unter höchstem Komfort gearbeitet werden kann. Mit einer Setzkraft von 10 kN können Blindniete bis zu einem Durchmesser von 5 mm aller Werkstoffe verarbeitet werden. Durch farbige gekennzeichnete Mundstücke fällt die Zuordnung zum verwendeten Blindniet besonders leicht.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
2 x 2,0 Ah	25 mm	0,9 kg	10.000 N	500801



Honsel Akku-Blindnietsetzgerät Rivdom eBZ Zero 12 V 2,0 Ah

Arbeitsbereich: Blindnieten bis 4,0 mm (alle Materialien), extrem leicht, ultra kompakt, konkurrenzlos handlich, bürstenloser Motor, werkzeuglose Wartung. **Mitgeliefertes Zubehör:** Rivdom-PLUS-Schnellladegerät, 2 x Akku 12V 2,0 Ah, 4 x Standard-Mundstücke in Box, Stiftaufnahmebehälter, Gürtelclip, Aufhänger und Abdeckkappe.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
2 x 2,0 Ah	20 mm	1,3 kg	8.500 N	500401



Honsel Akku-Blindnietsetzgerät Rivdom eBZ 1 20 V 2,0 Ah

Arbeitsbereich: Blindnieten bis 5,0 mm (alle Materialien), sehr kompaktes Design, geringes Gewicht, kraftvoller bürstenloser Motor, optimiertes Getriebe, komfortables Handling. **Mitgeliefertes Zubehör:** Rivdom-PLUS-Schnellladegerät, 2 x Akku 20V 2,0 Ah, 4 x Standard Mundstücke

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
2 x 2,0 Ah	25 mm	1,6 kg	10.000 N	500413



Honsel Akku-Blindnietsetzgerät Rivdom®ONE 16 V 2,0 Ah

Arbeitsbereich: Blindnieten bis 5,0 mm Ø (Alu, Stahl, Edelstahl und Kupfer), Stiftaufnahmebehälter, bürstenloser Motor, kurzer Auslöseweg durch Rotations-Drücker, Aufhänger für Balancer, integrierte Stiftsicherung, praktischer Gürtelclip, LED-Leuchte, verbesserte Ergonomie, reduziertes Gewicht.

Mitgeliefertes Zubehör: Ladegerät, Akku 16V 2,0Ah, 4 Mundstücke, Montageschlüssel, L-Boxx.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
2 x 2,0 Ah	21 mm	1,8 kg	10.000 N	500407



Honsel Akku-Blindnietsetzgerät Rivdom®eBZ 2 20 V 2,0 Ah

Arbeitsbereich: Blindnieten bis 6,4 mm Ø in allen Materialien – auch für hochfeste Varianten, Stiftaufangbehälter, bürstenloser Motor, praktischer Gürtelclip, LED-Leuchte, verbesserte Ergonomie, reduziertes Gewicht.

Mitgeliefertes Zubehör: Ladegerät, Akku 20 V 2,0 Ah, 4 Mundstücke, Montageschlüssel, L-Boxx.

Akku	Gerätehub	Gewicht	Ansetzkraft	Artikel-Nr.
1 × 2,0 Ah	30 mm	2,0 kg	20.000 N	300165
2 × 2,0 Ah	30 mm	2,3 kg	20.000 N	300164



Honsel Druckluft-Setzgerät BZ103A für Blindnieten

Mit Permanent- und Intervallabsaugung, mit verbesserter Ergonomie, Schlauchanschluss wahlweise rechts oder links anbringbar, geräuschreduziert, Arbeitsbereich: Niet-Ø 2,4 – 5,0 mm Aluminium, Niet-Ø 3,0 – 5,0 mm Stahl, Edelstahl und Kupfer. **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Mundstücke, Satz Spannbacken, 1 Flasche Hydrauliköl, 2 Stiftaufangbehälter, Koffer.

Luftverbrauch	Gerätehub	Gewicht	Setzkraft	Artikel-Nr.
2,4 Liter	18 mm	1,8 kg	11.700 N	500110



Honsel Druckluft-Setzgerät RR1000

Das RR1000 ist ein modernes Druckluftwerkzeug – konzipiert für die zuverlässige Verarbeitung von Blindnieten in Werkstätten und beim Handwerk. Komfortables Handling und vollständige Ausstattung in einem hochwertigen Koffer. Verarbeitet Blindnieten von 2,4 mm Ø – 5,0 mm Ø (alle Materialien).

Mitgeliefertes Zubehör: Mundstücke für Nieten 2,4 - 5,0 mm Ø 1 Flasche Hydrauliköl Koffer

Luftverbrauch	Gerätehub	Gewicht	Setzkraft	Artikel-Nr.
2,6 Liter	20 mm	1,5 kg	10.900 N	500109



Honsel Druckluft-Setzgerät BZ123A für Blindnieten

Für die Verarbeitung hochfester Blindnieten geeignet, mit Permanent- und Intervallabsaugung, mit verbesserter Ergonomie, Schlauchanschluss wahlweise rechts oder links anbringbar, geräuschreduziert, Arbeitsbereich: Niet-Ø 4,0 – 8,0 mm Aluminium und Stahl, Niet-Ø 4,0 – 6,4 mm Edelstahl, Niet-Ø 4,0 – 6,0 mm Kupfer. **Mitgeliefertes Zubehör:** 4 Mundstücke, 1 Satz Spannbacken, 1 Flasche Hydrauliköl, 2 Stiftaufangbehälter, Koffer.

Luftverbrauch	Gerätehub	Gewicht	Setzkraft	Artikel-Nr.
3,5 Liter	25 mm	2,34 kg	18.700 N	500112

Akku- und Elektro- Werkzeuge

Motorkraft statt Muskelkraft: Die kraftvollen Akku- und Elektrowerkzeuge aus dem Hundt-Sortiment sind ideal für jeden Einsatz und für jede Herausforderung. Egal ob Sickenmaschine, Bohrschrauber, Kombihammer – bei uns findet jeder Handwerker das Werkzeug, das gut in der Hand liegt und ihn zuverlässig und dauerhaft unterstützt.





Makita Akku-Sickenmaschine 18 V 4,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional. **Mitgeliefertes Zubehör:** Ladegerät, 2 Akkus 18 V 4,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-22/44/min
Drehmoment	31 Nm
Leistung/Aluminium	1,2 mm
Leistung/Zinkblech	1,0 mm
Leistung/Edelstahl	0,9 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht	3,9 kg
Artikel-Nr.	304300



DeWalt Akku-Sickenmaschine 18 V 4,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional. **Mitgeliefertes Zubehör:** Ladegerät, 2 Akkus 18 V 4,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-22/44/min
Drehmoment	31 Nm
Leistung/Aluminium	1,2 mm
Leistung/Zinkblech	1,0 mm
Leistung/Edelstahl	0,9 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht	3,9 kg
Artikel-Nr.	330250



Bosch Akku-Sickenmaschine 12 V 2,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional. **Mitgeliefertes Zubehör:** Ladegerät, 2 x Akku 12V 2,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-20/40/min
Drehmoment	30 Nm
Leistung/Aluminium	1,0 mm
Leistung/Zinkblech	0,8 mm
Leistung/Edelstahl	0,7 mm
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah
Gewicht	3,4 kg
Artikel-Nr.	340080



Bosch Akku-Sickenmaschine 18 V 4,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional. **Mitgeliefertes**

Zubehör: Ladegerät, 2 x Akku 18V 4,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-22/44/min
Drehmoment	31 Nm
Leistung/Aluminium	1,2 mm
Leistung/Zinkblech	1,0 mm
Leistung/Edelstahl	0,9 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht	3,9 kg
Artikel-Nr.	340090



Metabo Akku-Sickenmaschine 18 V 4,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional. **Mitgeliefertes**

Zubehör: Ladegerät, 2 x Akku 18V 4,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-22/44/min
Drehmoment	31 Nm
Leistung/Aluminium	1,2 mm
Leistung/Zinkblech	1,0 mm
Leistung/Edelstahl	0,9 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht	3,9 kg
Artikel-Nr.	340060




Milwaukee Akku-Sickenmaschine 18 V 4,0 Ah

Geeignet für Werkstatt und Baustelle, sehr flexibel in der Anwendung, wartungsfreie Einheit, Lieferung inkl. 2 Paar Sickenwalzen, weitere Sickenwalzen optional.

Mitgeliefertes Zubehör: Ladegerät, 2 x Akku 18V 4,0 Ah, 2 Paar Sickenwalzen, Transportkoffer.

Geschwindigkeit	0-22/44/min
Drehmoment	31 Nm
Leistung/Aluminium	1,2 mm
Leistung/Zinkblech	1,0 mm
Leistung/Edelstahl	0,9 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Gewicht	3,9 kg
Artikel-Nr.	340070



Übersicht Walzen W36

AUSFÜHRUNG GEHÄRTET

Walzenbezeichnung		Artikel-Nr.
Vornehmwalzen V2/36	b = 2,0 mm, R = 1,0 mm	123085
Vornehmwalzen V3/56	b = 3,0 mm, R = 1,5 mm	123086
Vornehmwalzen V4/36	b = 4,0 mm, R = 2,0 mm	123087
Vornehmwalzen V5/36	b = 5,0 mm, R = 2,5 mm	123088
Vornehmwalzen V6/36	b = 6,0 mm, R = 3,0 mm	123089
Vornehmwalzen V7/36	b = 7,0 mm, R = 3,5 mm	123090
Vornehmwalzen V8/36	b = 8,0 mm, R = 4,0 mm	123091
Vornehmwalzen V9/36	b = 9,0 mm, R = 4,5 mm	123092
Vornehmwalzen V10/36	b = 10,0 mm, R = 4,0 mm	123093
Vornehmwalzen V2R/36 gerändelt	b = 2,0 mm, R = 1,0 mm	123069
Vornehmwalzen V3R/56 gerändelt	b = 3,0 mm, R = 1,5 mm	123070
Vornehmwalzen V4R/36 gerändelt	b = 4,0 mm, R = 2,0 mm	123071
Vornehmwalzen V5R/36 gerändelt	b = 5,0 mm, R = 2,5 mm	123072
Vornehmwalzen V6R/36 gerändelt	b = 6,0 mm, R = 3,0 mm	123073
Vornehmwalzen V7R/36 gerändelt	b = 7,0 mm, R = 3,5 mm	123074
Vornehmwalzen V8R/36 gerändelt	b = 8,0 mm, R = 4,0 mm	123075
Vornehmwalzen V9R/36 gerändelt	b = 9,0 mm, R = 4,0 mm	123076
Vornehmwalzen V10R/36 gerändelt	b = 10,0 mm, R = 4,0 mm	123077
Bördelwalzen B/36		123020
Schweifwalzen ZS10/36	b = 10mm	123094
Schweifwalzen ZS16/36	b = 16mm	123095
Schweifwalzen ZS20/36	b = 20mm	123096
Kastenwalzen K8/56	b = 8,0mm	123028
Faltenwalzen F20/56	b = 20mm	123053
Faltenwalzen F25/56	b = 25mm	123054
Anschlagplatte Standard		100217
Bordwalzenset BW1/2		1230040
Anschlagplatte für Bordwalzen		1025118
Ergänzungs-Walzensatz V2, V8, ZS16, F20		123018
Isolierer-Walzensatz V2, V8, V10, B, ZS10, ZS20, F20		123019


AUSFÜHRUNG EDELSTAHL (NICHT GEHÄRTET)

Walzenbezeichnung		Artikel-Nr.
Vornehmwalzen V1X/36	b = 1,0mm, R = 0,5mm	123008
Vornehmwalzen V2X/36	b = 2,0mm, R = 1,0mm	123009
Vornehmwalzen V3X/56	b = 3,0mm, R = 1,5mm	123010
Vornehmwalzen V4X/36	b = 4,0mm, R = 2,0mm	123011
Vornehmwalzen V5X/36	b = 5,0mm, R = 2,5mm	123012
Vornehmwalzen V6X/36	b = 6,0mm, R = 3,0mm	123013
Vornehmwalzen V7X/36	b = 7,0mm, R = 3,5mm	123014
Vornehmwalzen V8X/36	b = 8,0mm, R = 4,0mm	123015
Vornehmwalzen V9X/36	b = 9,0mm, R = 4,5mm	123016
Vornehmwalzen V10X/36	b = 10,0mm, R = 4,0mm	123017
Schweifwalzen ZS10X/36	b = 10mm	123030
Schweifwalzen ZS16X/36	b = 16mm	123031
Schweifwalzen ZS20X/36	b = 20mm	123032
Ergänzungs-Walzensatz V2X, V8X, ZS16X, F20		123001
Isolierer-Walzensatz V2X, V8X, V10X, B, ZS10X, ZS20X, F20		123002


Hundt Ständer zu Akku-Sickenmaschinen

Passend für alle Akku-Modelle unseres Sortiments.

Gewicht	2 kg
Artikel-Nr.	304301



Makita Akku-Kombi-Set 12 V

Set bestehend aus: Makita DF333 Akku-Bohrschrauber, Makita DA333 Akku-Winkelbohrmaschine. **Mitgeliefertes Zubehör:** 3 x Akku 12V 2,0 Ah oder 4,0 Ah, Ladegerät, Makpac.

Akku	12 V	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah	4,0 Ah
Artikel-Nr.	303464	303613



Makita DF333DSA Akku-Bohrschrauber 12 V

Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment, Akku-Kapazitätsanzeige, 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz.

Mitgeliefertes Zubehör: 2 x Akku BL1021 12 V 2,0 Ah oder 4,0 Ah, Ladegerät DC10SB, PH Bit 2 x 50, Transportkoffer.

	2 x 2,0 Ah	2 x 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl/1.Gang	0 – 450 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl/2.Gang	0 – 1.700 min ⁻¹	0 – 1.700 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	10 mm	10 mm
Bohrleistung/Holz	21 mm	21 mm
Max. Drehmoment/weich	14 Nm	14 Nm
Max. Drehmoment/hart	30 Nm	30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8 – 10 mm	0,8 – 10 mm
Akkuspannung	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg
Artikel-Nr.	300015	300013
Solo (ohne Akkus)	300443	



Makita DA333DZ Akku-Winkelbohrmaschine 12 V

Mit Schnellspannbohrfutter, nur 84 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze, Motorbremse, leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion, kompatibel mit allen 12 V Lithium-Ionen-Schiebe-Akkus von Makita. Lieferung im Karton, ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	10 mm
Bohrleistung/Holz	12 mm
Bohrfutterspannweite	0 – 10 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht	1,4 kg
Artikel-Nr.	300205



Makita DA332DSYJ Akku-Winkelbohrmaschine 12 V 1,5 Ah

Mit Zahnkranzbohrfutter, nur 84 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutter-
spitze, Motorbremse, leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion, kompatibel mit allen
12 V Lithium-Ionen Schiebe-Akkus von Makita. **Mitgeliefertes Zubehör:** Trans-
portkoffer, Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1016 12 V 1,5 Ah, PH Bit 2 x 50

Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	10 mm
Bohrleistung/Holz	12 mm
Bohrfutterspannweite	0 – 10 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht	1,4 kg
Artikel-Nr.	300225
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	300201



Makita DDF482RFJ Akku-Bohrschrauber 18 V 3,0 Ah

Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber; 2-Gang-Vollmetall-Planetenge-
triebe, Rechts-/Linkslauf, Drehmoment in 21 Stufen einstellbar, Schutz gegen
Staub und Spritzwasser, leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion, feinfühlig
regelbare Drehzahl, Akku-Kapazitätsanzeige. **Mitgeliefertes Zubehör:**
MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku 3,0 Ah, Gürtelclip, Seitengriff.

Leerlaufdrehzahl/1.Gang	0 – 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl/2.Gang	0 – 2.000 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	13 mm
Bohrleistung/Holz	76 mm
Max. Drehmoment/weich	58 Nm
Max. Drehmoment/hart	91 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Akkuspannung	18 V / 3,0 Ah
Gewicht	2,3 kg
Artikel-Nr.	300337
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	300144



Makita DDF485RTJ Akku-Bohrschrauber 18 V 5,0 Ah

Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie. **Mitgeliefertes Zubehör:** MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku 5,0 Ah, Gürtelclip

Leerlaufdrehzahl/1.Gang	0 – 500 min ⁻¹ **
Leerlaufdrehzahl/2.Gang	0 – 1.900 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	13 mm
Bohrleistung/Holz	38 mm
Max. Drehmoment/weich	27 Nm
Max. Drehmoment/hart	50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,7 kg
Artikel-Nr.	300332
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	300040



Makita DDA351RTJ Akku-Winkelbohrmaschine

Handlich: nur 93 mm von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze. Mit Motorbremse. Einhülziges Schnellspannbohrfutter. 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme. Mit leuchtstarker LED. Drehzahl elektronisch regelbar. Rechts-/Links-Lauf.

Mitgeliefertes Zubehör: 2 x Akku-BL1850, 18 V 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Seitengriff 36, Kontaktschutzkappe, MAKPAC Gr. 2.

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.800 (1/min)
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Eckmaß	93 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht	1,8 kg
Artikel-Nr.	300228
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	300006



Makita Akku-Kombi-Set 18V 3,0 Ah

Set bestehend aus: 1 x Akku-Bohrschrauber DDF482 und 1 x Akku-Winkelbohrmaschine DDA351 mit Schnellspannbohrfutter. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku 18 V 3,0 Ah, Ladegerät, Makpac.

Akkukapazität	3,0 Ah
Artikel-Nr.	300009



Makita DJV181RTJ Akku-Stichsäge 18 V 5,0 Ah

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl. **Mitgeliefertes Zubehör:** MAKPAC Gr. 3 Ladegerät DC18RC, 2 x Akku 5,0 Ah, Stichsägeblätter B-10, B-22, BR-13 .

Leerlaufhubzahl	800 – 3.500 min ⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	2,3 kg
Artikel-Nr.	300170



Makita DJR183RT1J Akku-Recipsäge 18 V

Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen. Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling. Die Hubhöhe beträgt 13 mm. Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar. Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 × Akku 5,0 Ah Reciproblatt BIM 100/18Z, Reciproblatt BIM 100/6Z.

Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	13 mm
Max. Schnittleistung Holz	50 mm
Schnittleistung Rohr	50 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,5 kg
Artikel-Nr.	300221
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	306915



Makita DJR186RT Akku-Recipsäge 18 V

Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel. **Mitgeliefertes**

Zubehör: Transportkoffer, Ladegerät DC18RC, 2 × Akku 5,0 Ah, Reciproblatt BIM 150/18Z, Reciproblatt BIM 150/6Z.

Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Schnittleistung Rohr	130 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	3,5 kg
Artikel-Nr.	306904
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	308413



Bosch Akku-Kombi-Set 12 V

Set bestehend aus: Bosch GSR 12 V-15 Akku-Bohrschrauber, Bosch GSC 12 V-13 Akku-Blechscherer. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 12 V Li-Ion 2,0 Ah.

Akkukapazität	2,0 Ah	3,0 Ah	6,0 Ah
Artikel-Nr.	340346	340350	340352



Bosch Akku-Kombi-Set 12 V

Set bestehend aus: Bosch GSR 12 V-15 Akku-Bohrschrauber, Bosch GSC 12 V-13 Akku-Blechscherer, Bosch GWB 12 V-10 Akku-Winkelbohrmaschine

Mitgeliefertes Zubehör: Bosch L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 12 V Li-Ion 2,0 Ah.

Akkukapazität	2,0 Ah
Artikel-Nr.	340459



Bosch GSR 12 V-15 Akku-Bohrschrauber 2,0 Ah

Das handliche Kraftpaket: mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung, vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Drehmoment beim Bohren und Schrauben. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku 2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40.

Leerlaufdrehzahl/1.Gang	0 – 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl/2.Gang	0 – 1.300 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	10 mm
Bohrleistung/Holz	19 mm
Max. Drehmoment/weich	15 Nm
Max. Drehmoment/hart	30 Nm
Akkuspannung	12 V / 2,0 Ah
Gewicht	0,9 kg
Artikel-Nr. in L-Box	340005
Artikel-Nr. in Tasche	340012
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	342110



Bosch GWB 12 V-10 Akku-Winkelbohrschrauber 2,0 Ah

Perfekt zum Bohren und Schrauben in engen Arbeitsräumen, 90° Gelenkkopf in 5 Positionen einstellbar, helle LED-Leuchte für optimale Arbeitsstellenbeleuchtung, Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel, Elektronik-Schalter für variable Drehzahlregulierung. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 × Akku 2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, L-Boxx.

Leerlaufdrehzahl	0 – 1.300 min ⁻¹
Max.Drehmoment/hart	11 Nm
Bohrleistung/Holz	10 mm
Schnellspannbohrfutter	10 mm
Max. Schrauben-Ø	4,2 mm
Akkuspannung	12 V / 2,0 Ah
Gewicht	1,2 kg
Artikel-Nr.	342143
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	340016



Bosch GSR 12 V-35 FC Akku-Bohrschrauber 3,0 Ah

Flexibilität durch 5 Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, FlexiClick-Aufsätze können in 16 verschiedenen Positionen (360°) arretiert werden, ohne sie vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen; perfekt für schwer zugängliche Bereiche. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 × Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12 V-40, Bohrfutteraufsatz, Bithalteraufsatz, Winkelaufsatz, Exzenteraufsatz, L-Boxx.

Leerlaufdrehzahl/1.Gang	0 – 400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl/2.Gang	0 – 13.00 min ⁻¹
Bohrleistung/Stahl	10 mm
Bohrleistung/Holz	30 mm
Max. Drehmoment/weich	15 Nm
Max. Drehmoment/hart	30 Nm
Bohrfutterspannweite	1 – 10 mm
Akkuspannung	12 V / 3,0 Ah
Gewicht	0,8 kg
Artikel-Nr.	342190



Bosch GSC 12 V-13 Akku-Bleischere

Extrem leistungsstark: Schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, Schneidleistung bis zu 60 m in Stahl mit nur einer Akkuladung, Wendemesser mit 4 Schnittkanten für längere Lebensdauer. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku, Schnellladegerät GAL 12V-40, Einstelllehre, Innensechskantschlüssel, L-Boxx.

	2,0 Ah	3,0 Ah	6,0 Ah
Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Kleinster Radius	15 mm	15 mm	15 mm
Akkuspannung	12 V	12 V	12 V
Akkukapazität	2,0 Ah	3,0 Ah	6,0 Ah
Hubzahl	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹	3.600 min ⁻¹
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Artikel-Nr.	343096	343097	343098
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	342132		



Bosch GWS 12V-76 Akku-Winkelschleifer 3,0 Ah

Der handlichste kleine Winkelschleifer, extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle, vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien, einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung, einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge, schnelles Abbremsen der Scheibe. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 12 V Li-Ion 3,0 Ah, 2 x Trennscheibe Expert for Inox.

Leerlaufhubzahl	19.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	76 mm
Schleifspindelgewinde	M5
Bohrung	10 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht	0,9 kg
Artikel-Nr.	350104
Solo (ohne Akkus und Ladegerät, in L-Boxx)	342202



Bosch GSA 12V-14 Akku-Säbelsäge 3,0 Ah

Die kleinste professionelle Universalsäge, perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff; kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht, Bosch-SDS-System für schnellen Sägeblattwechsel, integriertes LED-Licht. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 12 V Li-Ion 3,0 Ah, Sägeblatt S522 für Metall, Sägeblatt S511 für Holz+Metall.

Leerlaufhubzahl	0 – 3.000 min ⁻¹
Hubhöhe	14,5 mm
Max. Schnittleistung Holz	65 mm
Schnittleistung Metallprofiler	50 mm
Akkuspannung	12 V
Gewicht	1,2 kg
Artikel-Nr.	340298
Solo (ohne Akkus + Ladegerät)	340291



Bosch GSC 18V-16 E Akku-Blechscherer 4,0 Ah

Maximale Mobilität: Flexibilität durch schnurlose Lösung, vergleichbar mit einer 700 W elektrischen Blechscherer, 185 mm Griffumfang and perfekte Balance für einfache Handhabung. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku 4,0 Ah ProCORE und Schnellladegerät GAL 18V-40, L-Boxx.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,0 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	2,0 mm
Kleinster Radius	35 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Hubzahl	3.400 min ⁻¹
Gewicht	1,5 kg
Artikel-Nr.	340247
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	340320



Bosch GSA 18V-32 Akku-Säbelsäge

Einzigartige ergonomische Griffform und extralanger Schalter für ermüdungsfreies Arbeiten selbst über Kopf oder auf engstem Raum, bürstenloser Motor, niedrigste Vibrationen, SDS für einen leichten und sicheren Sägeblattwechsel, variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl, verstellbare Fußplatte zur vollen Verwendung des Sägeblattes. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch Handwerkerkoffer, Sägeblatt S 1130 CF für Metall.

Leerlaufhubzahl	0 – 2.500 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	230 mm
Schnittleistung Metallprofiler	175 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht	4,1 kg
Artikel-Nr.	341187



Bosch GSC 75-16 Blechscherer

Optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang, hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand, hervorragende Kurvengängigkeit, optimale Sicht auf die Schnittlinie, einfach austauschbare 4-Seiten-Wendmesser. **Mitgeliefertes Zubehör:** Ober- und Untermesser (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel SW 3.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 200 N/mm ²)	2,2 mm
Kleinster Radius	35 mm
Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufhubzahl	5200 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg
Artikel-Nr.	340188



Fein ABL 18 1.6 E Akku-Bleischere 18V 4,0 Ah

Handliche, kurvengängige Akku-Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku Lilon GBA 18V 5.0 Ah AS, zweitem Stößel- und Tischmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab. **Mitgeliefertes Zubehör:** Fein L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 18 V Li-Ion 4,0 Ah, Ober- und Untermesser (eingebaut), Sechskantschlüssel SW 2+3.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 200 N/mm ²)	2,0 mm
Kleinster Radius	15 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Leistungsaufnahme	350 W
Hubzahl	4.800 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg
Artikel-Nr.	363641



Bosch GSR 18V-21 + Fein ABL 18 1.6 E

Set bestehend aus: Bosch GSR 18V-21 Akku-Bohrschrauber, Fein ABL 18 1.6 E Akku-Bleischere 18V. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch L-Boxx, Fein L-Boxx, 1 x Ladegerät, 2 x Akku 18 V Li-Ion 2,0 Ah.

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Artikel-Nr.	363644



Bosch GSR 18V-55 + Fein ABL 18 1.6 E

Set bestehend aus: Bosch GSR 18V-55 Akku-Bohrschrauber, Fein ABL 18 1.6 E Akku-Bleischere 18V. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bosch L-Boxx Fein L-Boxx, 1 x Ladegerät, 3 x Akku 18 V Li-Ion 4,0 Ah.

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Artikel-Nr.	363645



Fein BLS 1.6 E Blehschere 350W

Handliche, kurvengängige Blehschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. **Mitgeliefertes Zubehör:** Ober- und Untermesser (eingebaut) Sechskantstiftschlüssel SW 2+3..

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 200 N/mm ²)	2,0 mm
Kleinster Radius	15 mm
Leistungsaufnahme	350 W
Hubzahl	4.800 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg
Artikel-Nr.	362638

Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeuge

Ob Sie für ein Akku- oder Elektrowerkzeug eine Ladestation, einen Schiebe-Akku, einen speziellen Aufsatz oder einen Blechschälbohrer benötigen: In unserem großen Zubehör-Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passenden Zubehörtteile, die genau zu Ihrem Werkzeug und zu Ihrer Arbeit passen.





Makita Ersatzakku 12 V

Li-Ion-Schiebeakku.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
12 V (BL1021B)	2,0 Ah	300077
12 V (BL1041B)	4,0 Ah	301050
12 V (BL1050B)	5,0 Ah	300036



Makita Ersatzakku 18 V

Li-Ion-Schiebeakku.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V (BL1830)	3,0 Ah	300232
18 V (BL1840)	4,0 Ah	304093
18 V (BL1850)	5,0 Ah	300117
18 V (BL1860)	6,0 Ah	300008



Makita Power-Source-Kit 12 V

Akkuspannung	Akkukapazität	Setinhalt	Artikel-Nr.
12 V	4,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät	306310



Makita Power-Source-Kit 18 V

Akkuspannung	Akkukapazität	Setinhalt	Artikel-Nr.
18 V	3,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät (im MakPac)	300143
18 V	5,0 Ah	2 x Akkus, 1x Ladegerät (im Karton)	300080
18 V	5,0 Ah	2 x Akkus, 1x Doppelladegerät (im Karton)	300919
18 V	5,0 Ah	4 x Akkus, 1 x Ladegerät (im Karton)	300180
18 V	6,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät (im Karton)	350761
18 V	6,0 Ah	4 x Akkus, 1 x Ladegerät (im Karton)	300106



Makita Schnellladegerät DC18RC

Das Schnellladegerät DC18RC (195584-2) ist für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet. Dank eines Kühlsystems wird der Akku während des Ladevorgangs gekühlt, um eine schnelle Ladung zu erzielen und die Leistung zu verbessern. Nach einem erfolgreichen Ladevorgang ertönt optional eine Melodie, die angepasst werden kann.

Akkuspannung	Artikel-Nr.
14,4 / 18 V	300231



Bosch Ersatzakku 12 V

Li-Ion-Stabakku.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
12 V	2,0 Ah	340048
12 V	3,0 Ah	340347



Bosch Akku-Basis-Set GBA 12V

Kompakter Akku für die Bosch 12-Volt-Werkzeugpalette.

Akkuspannung	Akkukapazität	Setinhalt	Artikel-Nr.
12 V	2,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät	340358
12 V	3,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät	340347



Bosch Schnellladegerät GAL 12V-40

Hohe Ladegeschwindigkeit durch Ladestrom von 4 A – GBA 12V 2.0Ah lädt in 24 min zu 80 %. Das Professional 12V System ist zu 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus.

Akkuspannung	Artikel-Nr.
12 V	350110



Bosch Ersatzakku GBA 18V

Schiebe-Akku.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V	2,0 Ah	340396
18 V	4,0 Ah	340778
18 V	5,0 Ah	340398



Bosch Akku ProCore 18V

Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18 V System und der AMP Share Alliance.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V	4,0 Ah	340020
18 V	8,0 Ah	340456



Bosch Schnell-Ladegerät GAL 1880 CV

Schnellladegerät mit einem Ladestrom von 8 A, ein ProCore18V 5.5Ah ist in nur 35 Minuten bis zu 80 % aufgeladen.

Akkuspannung	Artikel-Nr.
18 V	340345



Bosch Akku-Basis-Set GBA 18V

Akkuspannung	Akkukapazität	Setinhalt	Artikel-Nr.
18 V	4,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät	340762
18 V	5,0 Ah	2 x Akkus, 1 x Ladegerät	340788



GESIPA® Schnellwechselakku 14,4V 2,0 Ah

Zum GESIPA® AccuBird®, PowerBird® und FireBird®

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
14 V	2,0 Ah	500824



GESIPA® Ladegerät 14,4V

Zum GESIPA® AccuBird®, PowerBird® und FireBird®

Akkuspannung	Artikel-Nr.
14,4 V	500861



GESIPA® Akku 18V 2,0 Ah CAS

Zum GESIPA® AccuBirdPro®, AccuBirdie® und IBirdPro®

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V	2,0 Ah	500803



Honsel Rivdom PLUS Akku 16V 2,0Ah

Li-Ionen-Ersatzakku RivdomPLUS zum zum Akku-Nietgerät Rivdom® ONE. Mit optischer Ladestandsanzeige.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
16 V	2,0 Ah	500433



Honsel Rivdom PLUS Akku 16V 4,0Ah

Li-Ionen-Ersatzakku RivdomPLUS zum zum Akku-Nietgerät Rivdom® ONE. Mit optischer Ladestandsanzeige.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
16 V	4,0 Ah	500434



Honsel Ladegerät für RivdomPLUS Akkus

Schnell-Ladegerät 220V für alle RivdomPLUS Akkus der neuen AkkuNietgerät-Generation: RivSmart 12 V, RivdomONE 16 V, Rivdom TWO 20 V, Rivdom TWO 2.8 20 V. Automatische Batterie-Erkennung: 12V, 16 V und 20 V Li-Ion Akkus können mit demselben Gerät geladen werden.

Akkuspannung	Artikel-Nr.
12 V - 20 V	500426



Hundt Steckschlüssel mit Magnet

1/4"-Antrieb, Form E6.3, zum direkten Maschinenanschluss, starker Dauermagnet fixiert die Schraube, sichere Einhand-Montage, hohe Übertragung der Drehmomentwerte, Länge: 45 mm.

Größe	Artikel-Nr.
SW 6	355006
SW 7	355001
SW 8	355002
SW 10	355003
SW 13	355020
SW 1/4"	355021
W 3/8"	355005



Hundt Steckschlüssel mit Kugelsicherung

Für unmagnetische Schrauben, Antrieb DIN 3126 – E6.3, Edelstahl-Schrauben werden festgeklemmt und fallen nicht aus dem Steckschlüssel, hohe Standzeit, kein Verlust der Feder, Länge: 50 mm.

Größe	Artikel-Nr.
SW 6	355047
SW 7	355042
SW 8	355043
SW 10	355044
SW 3/8"	355046



Wera Steckschlüsseleinsatz V2A mit Haltefeder

Hochwertig aus Edelstahl für Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdstoff, mit Haltefeder, für Außensechskantschrauben geeignet.

Größe	Artikel-Nr.
SW 7	355053
SW 8	355056
SW 13	355058



Makita Steckschlüssel-Set Impact black

Die Impact Black Serie wurde auch hochlegiertem S2-Spezialstahl hergestellt und zusätzlich hitzebehandelt. Dadurch entsteht eine längere Lebensdauer sowie eine höhere Festigkeit. Entwickelt für den speziellen Einsatz mit Schlagschraubern.

Schraubenkopf	Artikel-Nr.
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm	350001



Hundt Universal-Bitshalter 1/4"

Passend für alle Schrauber und Akku-Schrauber (Bosch, Makita).

Länge	Artikel-Nr.
59 mm	356020



Hundt Kugelkopf-Magnethalter

Mit starkem Neodym-Magnet und Sprengring, ein Kugelgelenk ermöglicht das Verschrauben in schwer zugänglichen Bereichen, stufenlos bis 20° schwenkbar, auch als Standard-Magnethalter einsetzbar.

Länge	Artikel-Nr.
88 mm	355050



Hundt Magnet-Bithalter 125 mm

Für Bits mit 1/4"-Antrieb, verchromte Messinghülse, mit starkem Dauermagnet, 6-kant-Schaft brüniert, mit ergonomischem Griff aus Spezial-Kunststoff, für extreme Drehmomentübertragungen, Klingenlänge: 125 mm.

Länge	Artikel-Nr.
235 mm	358112



Hundt Kreuzschlitz-Bit, kurz

DIN 3128 Form C6.3, 1/4"-Antrieb, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, hohe Verschleißfestigkeit, für den industriellen Dauereinsatz.

Größe	Artikel-Nr.
PH1 × 25 mm	350320
PH1 × 50 mm	350321
PH2 × 25 mm	350225
PH2 × 50 mm	350250
PH3 × 25 mm	350325
PH3 × 50 mm	350350



Hundt Flachklingen-Bit, kurz

DIN 3127 Form C6.3, 1/4"-Antrieb, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, hohe Verschleißfestigkeit für den industriellen Dauereinsatz.

Größe	Artikel-Nr.
5,5 × 1,0 × 25 mm	350324
6,5 × 1,2 × 25 mm	350725
8,0 × 1,2 × 25 mm	350825
8,0 × 1,6 × 25 mm	350327



Hundt Innen-Vierkant-Bit

DIN 3126 Form C6.3, 1/4"-Antrieb, aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, hohe Verschleißfestigkeit, lange Standzeit, für den industriellen Dauereinsatz.

Größe	Artikel-Nr.
0 × 25 mm	350328
1 × 25 mm	350329
2 × 25 mm	350226
3 × 25 mm	350330



Hundt HSS-GS-Anbohrer, extra kurz

Ähnlich DIN 1897 Typ N, rechts, mit Zylinderschaft, blanke, profilgeschliffene Qualität mit Kreuzanschliff, besonders geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bohren von dünnwandigen Materialien wie Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Kunststoffplatten, geeignet für den Karosseriebau und den Metallbau.

Ø	Artikel-Nr.
3,00 mm	451300
3,20 mm	451320
3,25 mm	451325
3,30 mm	451321
3,40 mm	451340
3,50 mm	451350
3,70 mm	451370
3,80 mm	451322
4,00 mm	451400
4,10 mm	451323
4,20 mm	451420
4,90 mm	451490
5,00 mm	451351
5,10 mm	451510
5,30 mm	451530
5,50 mm	451550
5,70 mm	451570



Hundt HSS-CO-Bohrer für V2A

Hochleistungs-Schnellstahl (5 % Kobalt), zylindrisch, extra-kurze Ausführung, rechtsschneidend, Typ N, Spitzenwinkel 135°, Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, kupferfarbig, zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen und Guss über 800 N/mm² Festigkeit wie z. B Walzlagerstählen, Warm- und Kaltarbeitsstählen etc.

Ø	Artikel-Nr.
3,00 mm	450112
3,20 mm	450100
3,25 mm	450101
3,30 mm	450102
3,50 mm	450103
4,00 mm	450104
4,10 mm	450105
4,20 mm	450114



Hundt HSS-Doppelbohrer

Besonders geeignet zum Bohren mit handgeführten Bohrmaschinen in dünnwandige Materialien wie Blech, Flacheisen und Profile, DIN 1412C.

Ø	Artikel-Nr.
3,20 mm	452320
3,25 mm	452325
3,30 mm	452330



Hundt HSS-GS-Spiralbohrer DIN 338

Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, profilgeschliffene, blanke Qualität, mit Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser, Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit.

Ø	Artikel-Nr.
6,0 mm	450043
6,5 mm	450048
7,0 mm	450053
8,0 mm	450063
9,0 mm	450073
10,0 mm	450083



Hundt HSS-Konusbohrer

Zum Bohren von Blechen und Rohren, zum Aufweiten vorhandener Bohrungen ohne Klemmen, bohrt dünnste Feinbleche, arbeitet vibrations- und ratterfrei, bohrt saubere, exakt runde und gratfreie Löcher, selbstzentrierende Bohrspitze, einzigartiges Schaftdesign verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter, max. Blechstärke: 2 mm.

Ø	Artikel-Nr.
14 mm	455002
15 mm	455015
20 mm	455020
30 mm	455030
40 mm	455040



Hundt HSS-Konusbohrer mit Anschlag

Zum Bohren von Blechen und Rohren, mit Anschlagbund.

Ø	Artikel-Nr.
15 mm	455041
Für Edelstahl:	
15 mm	455045



Hundt HSS-Konusbohrer für V2A

Zum Bohren von Blechen und Rohren aus Edelstahl V2A, zum Aufweiten vorhandener Bohrungen ohne Klemmen, bohrt dünnste Feinbleche, arbeitet vibrations- und ratterarm, bohrt saubere, exakt runde und gratfreie Löcher, selbstzentrierende Bohrspitze, einzigartiges Schaftdesign verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter.

Ø	Artikel-Nr.
3 – 15 mm	455115



Hundt HSS-Stufenbohrer mit 3-Flächenanschliff

Aus Hochleistungs-Schnellstahl, zylindrischer Schaft, rechtsschneidend, mit Kreuzanschliff, zum Bohren größerer Löcher in dünnwandige Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke, sowie NE-Metall bis 5 mm Dicke.

Abstufung	Ø	Artikel-Nr.
1 mm	4 – 12 mm	455120
1 mm	12 – 20 mm	455121
1 mm	20 – 30 mm	455122
2 mm	4 – 12 mm	455124
2 mm	4 – 20 mm	455125
2 mm	4 – 30 mm	455126
3 mm	6 – 36 mm	455129



Set mit 3-Flächenanschliff, gerade genutet

Abstufung	Ø	Artikel-Nr.
1 mm	4 – 12 mm	455165
2 mm	4 – 20 mm	
2 mm	6 – 30 mm	



Set mit 3-Flächenanschliff, spiral genutet

Abstufung	Ø	Artikel-Nr.
1 mm	4 – 12 mm	455166
2 mm	4 – 20 mm	
2 mm	6 – 30 mm	



Hundt SDS-Plus-Bohrer

In Standard-Qualität, passend für alle Bohrhämmer mit SDS-Plus-Aufnahme, zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Ø	G-Länge	Artikel-Nr.	Ø	G-Länge	Artikel-Nr.
6 mm	110 mm	453004	10 mm	210 mm	453011
6 mm	160 mm	453005	10 mm	310 mm	453012
6 mm	210 mm	453006	10 mm	450 mm	453013
8 mm	160 mm	453007	12 mm	160 mm	453014
8 mm	210 mm	453008	12 mm	210 mm	453015
8 mm	260 mm	453009	12 mm	260 mm	453016
10 mm	160 mm	453010	12 mm	460 mm	453017
			12 mm	600 mm	453018



Makita Recipro-Sägeblatt-Set BIM 150

Sortiment Recipro-Sägeblatt bestehend aus 30 Sägeblättern. Zahnform: Gewellte Zahnung Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Für Metall

Zähne pro Zoll	Artikel-Nr.
10 x 14	300916
10 x 18	
10 x 24	



Bosch X-Lock Trennscheibe 1 mm

Zum Trennen von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw. als auch für die allgemeine Metallbearbeitung, 1 mm stark. Passt auch für Winkelschleifer mit Mutter und Gewinde. VE=10 Stück.

Ø	Artikel-Nr.
115 mm	340229
125 mm	340231



Hundt Trennscheibe 2,5 mm

Für Metall, kaltgepresst, mit Gewebe armiert, mit DSA-Zulassung, 2,5 mm stark.

Ø	Artikel-Nr.
115 mm	350490
125 mm	350940
230 mm	350941



TRUMPF Produkte

Die Werkzeugmarke TruTool von TRUMPF bietet Handwerkern jede Menge Vorteile – von einer hochwertigen Verarbeitung über die optimale Handhabung bis zu einer langjährigen Garantieleistung. Als autorisierter Stützpunkthändler für TRUMPF Elektrowerkzeuge erhalten Sie bei uns neben einer Beratung neue Geräte, Zubehör und Ersatzteile dieser Profi-Marke. Auch den Original-Reparaturservice bilden wir gerne für Sie ab.





TRUMPF TruTool S 160 Akku-Blechscherer 12 V 2,0 Ah

Gratfreies Trennen, freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie, präzises Schneiden, beste Kurvengängigkeit, minimaler Kraftaufwand durch optimale Schneidgeometrie, hohe Werkzeugstandzeiten durch 4-Seiten-Wendemesser. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 × Akku 2,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, Messer (eingebaut), Gürtelclip, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 – 9 m/min
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Radius	15 mm
Akkuspannung/-kapazität	12 V / 2,0 Ah
Hubzahl	2800 min ⁻¹
Gewicht	1,6 kg
Artikel-Nr.	351103
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	351092



TRUMPF TruTool S 250 Blechscherer

Ideal für enge und schwierige Kurven, präzises und gratfreies Schneiden ohne thermische Einflüsse – auch in Überkopflage, geringe Betriebskosten durch 4-Seiten-Wendemesser, minimaler Kraftaufwand durch optimale Schneidgeometrie. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 × Akku 2,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, bei Akkuvariante, Messer (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel 4 mm, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-2.5, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400N/mm ²)	2,5 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600N/mm ²)	2,0 mm
Max. Blechdicke (Alu 200N/mm ²)	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4 – 7 m/min
Startlochdurchmesser	20 mm
Kleinster Radius	28 mm
Akkuspannung/-kapazität	18 V / 2,0 Ah
Leistungsaufnahme	
Hubzahl	1300 min ⁻¹
Gewicht	2,5 kg
Artikel-Nr.	351672
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	352018



TRUMPF TruTool C 160 Akku-Schlitzschere 12 V 4,0 Ah

Verwindungsfreier Schnitt, hervorragende Schnittqualität, maßgenaues Ansetzen und Schneiden, drehbare Schneidleisten verdoppeln die Standzeit, schnell austauschbare Messer. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, Messer gerade 1 – 1,6 mm (eingebaut), Gürtelclip, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 – 9 m/min
Startlochdurchmesser	15 mm
Kleinster Radius	90 mm
Akkuspannung/-kapazität	12V / 4,0 Ah
Hubzahl	2500 min ⁻¹
Gewicht	1,4 kg
Artikel-Nr.	351101
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	351090
mit Spanabtrenner (2 x Akkus, 1 Ladegerät)	351102
mit Spanabtrenner (ohne Akkus und Ladegerät)	351091



TRUMPF TruTool C 250 Schlitzschere mit Spanabtrenner

Einhandbedienbarer, integrierter Spanabtrenner, werkzeugloses Auswechseln des Messers in wenigen Sekunden, für gerade und Kurvenschnitte.

Mitgeliefertes Zubehör: (2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, bei Akkuvariante), Messer gerade 1,5 – 2,5 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Abschneiderplatte (eingebaut), TRUMPF Box.



	Akkuvariante	Netzvariante
Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,5 mm	2,5 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,5 mm	1,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	3,0 mm	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3 – 10 m/min	3 – 10 m/min
Startlochdurchmesser	22 mm	22 mm
Kleinster Radius	150 mm (Messer gerade)	150 mm (Messer gerade)
Akkuspannung/-kapazität	18 V / 4,0 Ah	
Leistungsaufnahme		550 W
Hubzahl	2400 min ⁻¹	2400 min ⁻¹
Gewicht	2,3 kg	2,0 kg
Artikel-Nr.	351623	351008
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	352017	



TRUMPF TruTool Akku-Nibbler N 160 12V 4,0 Ah

TruTool N 160 für Flach- und Wellbleche. Mit Verlängerung für tiefere Trapez- und Profilbleche. Kompakte Bauform und ergonomischer Griff. Der Softgrip minimiert Vibrationen: Für ermüdungsarmes Arbeiten, Rundstempel: Für hohe Kurven- und Profilhängigkeit, 8 Schneidrichtungen: werkzeuglos einstellbar in 45° Schritten, werkzeugloser Werkzeug-, Matrizen- und Stempelwechsel **Mitgeliefertes Zubehör:** TRUMPF Box, Verlängerung, Ladegerät, 2 x Akku 12V 4,0 Ah CAS

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	21,6 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	21,2 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	22,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min
Startlochdurchmesser	27 mm
Kleinster Radius	16 mm
Akkuspannung	550 W
Gewicht	1,7 kg
Artikel-Nr.	346168
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	346170



TRUMPF TruTool PN 200 Akku-Profilnibbler 18 V 4,0 Ah

Zur Bearbeitung von Trapezblechen bis 85 mm sowie C-, L-, U-Profile und Wellblech, 360° Schneidrichtungswechsel, Hohlrundstempel für gute Kurvenhängigkeit, verzugs-, emissions- und funkenfrei. **Mitgeliefertes Zubehör:** 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, Werkzeug PN 200, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung, Verschleißplatte (eingebaut), TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,0 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,5 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m/min
Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Akkuspannung/-kapazität	18 V / 4,0 Ah
Hubzahl	1200 min ⁻¹
Gewicht	2,3 kg
Artikel-Nr.	352010
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	352020



TRUMPF TruTool PN 200 Akku-Profilnibbler-Set 18 V 4,0 Ah

Zur Bearbeitung von Trapezblechen von 85 mm und 165 mm sowie C-, L-, U-Profile und Wellblech, 360° Schneidrichtungswechsel, Hohlrundstempel für gute Kurvengängigkeit, verzugs-, emissions- und funkenfrei.

Mitteliefertes Zubehör: 2 x Akku 4,0 Ah, Ladegerät 100 – 240 V, Werkzeug PN 200 + PN 201, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung, Verschleißplatte (eingebaut), TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,0 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,5 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m/min
Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Akkuspannung/-kapazität	18 V / 4,0 Ah
Hubzahl	1200 min ⁻¹
Gewicht	2,3 kg
Artikel-Nr.	351114
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	352021



TRUMPF TruTool PN 200 Profilnibbler

Zur Bearbeitung von Trapezblechen bis 85 mm sowie C-, L-, U-Profile und Wellblech, 360° Schneidrichtungswechsel, Hohlrundstempel für gute Kurvengängigkeit, verzugs-, emissions- und funkenfrei. **Mitteliefertes Zubehör:**

Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Werkzeug PN 200, Stiftschlüssel TX20, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,0 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,5 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,0 m/min
Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	1540 min ⁻¹
Gewicht	2,1 kg
Artikel-Nr.	352003



TRUMPF TruTool PN 200 Profilnibbler-Set

Zur Bearbeitung von Trapezblechen von 85 mm und 165 mm sowie C-, L-, U-Profile und Wellblech, 360° Schneidrichtungswechsel, Hohlrundstempel für gute Kurvengängigkeit, verzugs-, emissions- und funkenfrei.

Mitteliefertes Zubehör: Stempel, Matrize, Stempelführung, Verschleißplatte, Werkzeug PN 200 und PN 201, Stiftschlüssel, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,0 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	1,5 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	3,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2,1 m/min
Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinsten Radius	50 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	1500 min ⁻¹
Gewicht	2,0 kg
Artikel-Nr.	352009



TRUMPF TruTool N 200 Nibbler

Trennt Bleche bis 2 mm. Perfekt für schwer zugängliche Stellen, Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten in Flach- und Wellblech. Sekundenschneller Schneidrichtungswechsel – um 360° drehbar. Uneingeschränkte Kurvengängigkeit dank Hohlrundstempel. Geringe Vorschubkraft, verzugs-, emissions- und funkenfrei. Werkzeugloser Wechsel vom Stempel und Matrize. Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung dank PowerHead-Technologie und bürstenlosem Motor. Softgrip für vibrationsarmes Arbeiten. Laufleistung in Meter pro Akkuladung (Baustahl 400 N/mm²):

2 mm: mit 4 Ah: 16 Meter, 1 mm: mit 4 Ah: 40 Meter **Mitteliefertes Zubehör:**

2 x 4,0 Ah 18 V CAS Ladegerät 12 - 36 V (bei Akkuvariante), Werkzeug N 200 (eingebaut), Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Verschleißplatte, Stiftschlüssel Tx20, Gürtel-Clip, TRUMPF Box S2



	Akkuvariante	Netzvariante
Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	2,0 mm	2,0 mm
Max. Blechdicke (Stahl 600 N/mm ²)	1,5 mm	1,5 mm
Max. Blechdicke (Stahl 800 N/mm ²)	1,0 mm	1,0 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	2,5 mm	2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	1,6 m/min	1,6 m/min
Startlochdurchmesser	17 mm	17 mm
Kleinsten Radius	4,0 mm	4,0 mm
Leistungsaufnahme		550 W
Hubzahl	1.380 min ⁻¹	
Gewicht	2,2 kg	2,1 kg
Akkuspannung	18 V	
Akkukapazität	4,0 Ah	
Artikel-Nr.	351120	352002
Solo (ohne Akkus und Ladegerät)	351121	



TRUMPF TruTool F 125 Falzschließer

Schließen vorgebogener Steh- und Winkelfalze, auch in Ecken und Winkeln, gefederter Hammer für gleich bleibende Qualität bei Blechdickenschwankungen, Feineinstellung des Arbeitsabstandes von Hammer und Amboss.

Mitgeliefertes Zubehör: TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,25 mm
Max. Falzdicke	5,0 mm
Falzhöhe	40 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 – 6 m/min
Hubzahl	1850 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	550 W
Gewicht	2,8 kg
Artikel-Nr.	351250



TRUMPF TruTool F 140 Falzschließer

Einsetzbar für gerade und gebogene Kanäle, bis 1,4 mm Blechdicke, kein Umrüsten zum Bearbeiten von Form- und Bogenstücken, speziell gut geeignet für Edelstahl, elektronischer Drehzahlregler für optimale Arbeitsgeschwindigkeit. **Mitgeliefertes Zubehör:** Formwalze komplett 0,6 – 1 mm, Distanzscheibe, Abziehvorrichtung, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,4 mm
Max. Blechdicke (Stahl 600 N/mm ²)	0,6 mm
Falzhöhe	10 – 15 mm
Bordhöhe	13 mm
Luftspalt	2,5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	6 – 10 m/min
Kleinster Radius innen	300 mm
Kleinster Radius außen	500 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Gewicht	4,2 kg
Artikel-Nr.	351400



TRUMPF TruTool F 300 Falzschließer 500 W / 1400 W

Schließt Pittsburghfalze an geraden oder gebogenen Kanälen in einem selbstständigen Roll-Gleitverfahren, automatische Anpassung an Blechdicke, Verfahren unabhängig von Falzhöhe, kein Umrüsten zum Bearbeiten von Form- oder Bogenstücken, konstantes Falzergebnis durch Eigenvorschub.

Mitgeliefertes Zubehör: Ringschraube, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4, Sechskantstiftschlüssel 6 mm, Formstück, Universalöl 150 ml, TRUMPF Box.



	550 W	1700 W
Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,25 mm	1,25 mm
Min. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	0,75 mm	0,75 mm
Bordhöhe/Blech 0,75 – 1 mm	9 – 11 mm	11 mm
Bordhöhe/Blech 1 – 1,25 mm	11 – 13 mm	11 – 13 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4 – 7 m/min	6,5 – 10,5 m/min
Kleinster Radius innen	150 mm	150 mm
Kleinster Radius außen	300 mm	300 mm
Leistungsaufnahme	550 W	1700 W
Gewicht	5,4 kg	6,2 kg
Artikel-Nr.	353000	351009



TRUMPF TruTool F 301 Falzschließer

Schließt Pittsburghfalze an geraden oder gebogenen Kanälen in einem selbstständigen Roll-Gleitverfahren, automatische Anpassung an Blechdicke, Verfahren unabhängig von Falzhöhe, kein Umrüsten zum Bearbeiten von Form- oder Bogenstücken, konstantes Falzergebnis durch Eigenvorschub.

Mitgeliefertes Zubehör: Ringschraube, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-4, Sechskantstiftschlüssel 6 mm, Universalöl 500 ml, TRUMPF Box.

Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	1,0 mm
Min. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	0,45 mm
Bordhöhe/Blech -0,75	7,5 mm
Bordhöhe/Blech 0,75 – 1,0 mm	8 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4 – 7 m/min
Kleinster Radius innen	150 mm
Kleinster Radius außen	300 mm
Leistungsaufnahme	550 W
Gewicht	5,2 kg
Artikel-Nr.	353010



TRUMPF TruTool TF 350 Fügepresse

Formschlüssige, korrosionsbeständige Verbindung ohne Nieten oder Schrauben, Fügen von unbeschichteten sowie beschichteten Werkstücken, Fügen von Teilen aus verschiedenen Blechwerkstoffen möglich, konkurrenzlos schnelles Verfahren. **Mitgeliefertes Zubehör:** (2 × Akku 4,0 Ah, Ladegerät, bei Akkuvariante) Stempel (eingebaut), Kipparm zu Stempel, Matrizenarm fest Nr. 3, Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut), Abstreifer für Kanäle, Sechskantstiftschlüssel DIN 911-6 / 911-5 und 911-3, Fettpresse gefüllt mit „G1“, Kunststoffkoffer.

	Akkuvariante	Netzvariante
Max. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	3,5 mm	3,5 mm
Min. Blechdicke (Stahl 400 N/mm ²)	0,8 mm	0,8 mm
Max. Blechdicke (Edelstahl 600 N/mm ²)	2,5 mm	2,5 mm
Max. Blechdicke (Alu 250 N/mm ²)	4,0 mm	4,0 mm
Max. Fügekraft	25 kN	25 kN
Max. Hubfolge	2 1/s	2 1/s
Max. Bordhöhe	36 mm	36 mm
Randabstand	8 – 58 mm	8 – 58 mm
Akkukapazität/-spannung	18 V / 4,0 Ah	
Leistungsaufnahme	1700 W	
Gewicht	8,1 kg	8,3 kg
Artikel-Nr.	352015	353500



TRUMPF TruTool TPC 165 Panel Cutter

Trennt (auch bereits montierte) Sandwichpaneele bis zu einer Dicke von 165 mm in einem Arbeitsgang sauber und ohne Nacharbeiten, unabhängig davon, ob die Oberfläche der Paneele plan, trapez- oder wellenförmig ist; Innenausschnitte und Ausklinkungen durch den Eintauchmechanismus ohne Startlochbohrung möglich. **Mitgeliefertes Zubehör:** Schwert 165 mm, Sägekette 165 mm, Verschleißplatte und Verschleißplatte vorne (eingebaut), Stanz- und Nibbelöl für Stahl, TRUMPF Box.

Max. Paneelen-Dicke	165 mm
Max. Einzel-Materialdicke für Stahl bis 400 N/mm ²	0,9 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	4 m/min
Schneidspurbreite	4 mm
Kleinstmögliche Öffnung durch Einstechen	340 × 340 mm
Nennaufnahmeleistung	1700 W
Gewicht ohne Kabel	9,6 kg
Artikel-Nr.	351006



TRUMPF Akku 12V LiHD 4.0 Ah CAS

Passend für TRUMPF TruTool C 160, S 114, S 160, N 160.

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
12 V	4,0 Ah	351113



TRUMPF Ladegerät 12-36V CAS

Passend für TRUMPF TruTool C 160, S 114, S 160, N 160

Akkuspannung	Artikel-Nr.
12 V – 36 V	351115



TRUMPF Starter Kit 12V

TRUMPF Starter Kit 12V bestehend aus 2 Akkus 4,0 Ah und 1 Ladegerät.

Lieferung im Karton. Passend für TRUMPF TruTool C 160, S 114, S 160, N 160

Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Ladegerät, 2 x Akku 12 V 4,0 Ah

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
12 V	4,0 Ah	351116



TRUMPF Akku 18V LiHD 4.0 Ah

Passend für TRUMPF TruTool C 200, C 250, S 250, N 200, PN 200

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V	4,0 Ah	351117



TRUMPF Starter Kit 18V

TRUMPF Starter Kit 18V bestehend aus 2 Akkus 4,0 Ah und 1 Ladegerät.

Lieferung im Karton. Passend für TRUMPF TruTool C 200, C 250, S 250, N 200, PN 200

Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Ladegerät, 2 x Akku 18 V 4,0 Ah

Akkuspannung	Akkukapazität	Artikel-Nr.
18 V	4,0 Ah	351118



TRUMPF Wendemesser

Ersatzmesser (2er-Set) passend für die Blechscheren TruTool S 130, S 160 E, S 160, FEIN BLS 1.6 X, Bosch GSC 160, GSC 12 V, Messer Standard für Stahl bis 400 N/mm², Messer Chromstahl für hochfeste Bleche bis 800 N/mm².

Ausführung	Artikel-Nr.
Standard 2er-Set	346051
Standard 10er-Set	345017
Chromstahl 2er-Set	346042
titanbeschichtet	345021



Messer gerade 1-1,6 mm zu TRUMPF TruTool C 160

Passend zu C160-0/-1/-2/-3/-5 bis (2B5).

Ausführung	Artikel-Nr.
Standard 2er-Set	345046
Standard 5er-Set	346014



Stempel/Matrize zu TRUMPF TruTool Profilnibbler

Passend zu PN 161, PN 200 und PN 201

Set Standard beinhaltet:

2 x Stempel, 1 x Matrize, 2 x Verschleißplatte, Befestigungsschrauben.

Artikel-Nr.
345004

Stempel-und Matrizen-set zu TRUMPF TruTool N 160

Set beinhaltet: 2x Stempel, 1x Matrize.

Artikel-Nr.
345098



Stempel/Matrize zu TRUMPF TruTool N 200 Nibbler

Set bestehend aus 2 x Stempel, 1 x Matrize, 1 x Abdeckring, 1 x Befestigungsbolzen.

Artikel-Nr.
345024


Sägekette zu TRUMPF TruTool TPC 165 Panel Cutter

Hohe Schnittqualität, Werkzeugstandzeit bis zu 300 m pro Kette.

Kettenlänge	Artikel-Nr.
165 mm	346126


Schwert zu TRUMPF TruTool TPC 165 Panel Cutter

Große Schnitttiefe bis 165 mm, robust für lange Lebensdauer.

Schwertlänge	Artikel-Nr.
165 mm	346127


Führungsschiene zu TRUMPF TruTool TPC 165 Panel Cutter

Ideal für präzise, gerade Schnitte und eine einfache Maschinenführung, mehrere Führungsschienen können miteinander verbunden werden, Führungsschiene verhindert das Zerkratzen der Blechoberfläche.

Länge	Artikel-Nr.
1400 mm	346131


Stanz- und Nibbelöl Spray zu TRUMPF TruTool Nibblern

Für Stahl.

Füllmenge	Artikel-Nr.
500 ml	345038


Stanz- und Nibbelöl zu TRUMPF TruTool Nibblern

Schneidöl für hohe Anforderungen bei Baustahl und hochfesten Stählen.

Füllmenge	Artikel-Nr.
500 ml	345065



Schweißgeräte

Die hochwertigen Schweißgeräte, die wir unseren Kunden anbieten, stammen von namhaften Herstellern und erfüllen sämtliche DIN-Normen. Egal, ob Sie ein Gerät zum Punktschweißen, zum Verschweißen von basischen und rutilen Elektroden oder von Tellerstiften und Isoliernägeln benötigen – wir haben das passende Produkt für Sie auf Lager.





Telwin Punktschweißzange Digital Modular 230

Tragbares, einphasiges mikroprozessorgesteuertes Punktschweißgerät, geeignet zum Punktschweißen von Blechen bis zu 2 + 2 mm Dicke. Die Einstellung der Dauer und des Punktschweißstromes erfolgt je Werkstoffdicke automatisch.

Mitgeliefertes Zubehör: Elektroden-Zentrier- und Anspitzer 10 mm.

Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Netzspannung/einphasig	230 V
Max. Leistungsaufnahme	13 kW
Max. Punktschweißstrom	6300 A
Max. Schweißstärke/2 Bleche	2 + 2 mm
Gewicht	10,3 kg
Artikel-Nr.	380100



Telwin Inverterschweißgerät Technology 186 XT

Tragbares, einphasiges Inverterschweißgerät mit Ventilator zum Elektrodenschweißen nach dem MMA-Verfahren mit Gleichstrom (DC) und Streifenzündung, geeignet zum Verschweißen von basischen und rutilen Elektroden sowie Edelstahl- und Gußeuroden.

Mitgeliefertes Zubehör: Massekabel 3 m – 25 mm², Schweißkabel 3 m – 25 mm², CEE-Stecker 220 – 240 V 3pol.-16 A.

Netzfrequenz	50 – 60 Hz
Netzspannung/einphasig	230 V
Max. Leistungsaufnahme	5 kW
Regelbereich/DC	5 – 160 A/DC
Max. Strom/35 % ED	160 A/DC
Verwend. Elektroden/DC	1,6 – 4 mm
Gewicht	6,1 kg
Artikel-Nr.	380200



Bolte Bolzenschweißgerät ISOFIX

Zum Schweißen von Tellerstiften und Isoliernägeln, mit nur 7 kg Gewicht ist es besonders leicht und sehr kompakt, elektronisch getaktete Inverterladeplatinen ermöglichen kurze Ladezeiten und schnelle Schweißfolgen, übersichtliche LED-Funktionsanzeige, stufenlos einstellbare Ladespannung über Front-Drehregler, IP21. **Mitgeliefertes Zubehör:** Bolzenschweißpistole PIM-1B, Massekabel 25 mm² 5 m, Gripzange, Magnetbolzenhalter TSM311 für Tellerstifte (Ø 30 mm).

Schweißbereich	Ø 2 – 3 mm
Schweißmaterial	Stahl, Edelstahl, Aluminium
Schweißfolge	> 30 Schweißungen / min
Fehlerdiagnosesystem	Übertemperatur Defekt an Schweiß-/Steuerkabel
Netzanschluss	230 V (115 V), 63 A, 50/60 Hz
Netzabsicherung	≥ 10 AT
Abmessungen (B x L x H)	195 x 302 x 270 mm
Gewicht	7 kg
Artikel-Nr.	380303
Zubehör:	
Bolzenschweißpistole	380308
Haftmagnet	380301



Bolte Bolzenschweißgerät ISOFIX accu

Zum Schweißen von Tellerstiften und Isoliernägeln, kann sowohl mit Akku als auch mit Stromnetz betrieben werden, elektronisch getaktete Inverterladeplatinen ermöglichen kurze Ladezeiten und schnelle Schweißfolgen, übersichtliche LED-Funktionsanzeige, stufenlos einstellbare Ladespannung über Front-Drehregler. **Mitgeliefertes Zubehör:** 1 Akkupack, Ladegerät, Bolzenschweißpistole PIM-1B, Massekabel 25 mm² 5 m, Gripzange, Magnetbolzenhalter TSM311 für Tellerstifte (Ø 30 mm).

Schweißbereich	Ø 2 – 3 mm
Schweißmaterial	Stahl, Edelstahl, Aluminium
Schweißfolge	> 20 Schweißungen / min
Fehlerdiagnosesystem	Übertemperatur Defekt an Schweiß-/Steuerkabel
Akkukapazität	ca. 1500 Schweißungen
Externes Netzteil	100 – 240 V, 50/60 Hz, 4000 mA
Abmessungen (B x L x H)	195 x 302 x 270 mm
Gewicht	9 kg
Artikel-Nr.	380304
Zubehör:	
Bolzenschweißpistole	380308
Haftmagnet	380301



Bohl Schweißgerät GS 100 accu+ für Tellerstifte

Wahlweise zu betreiben im Netz- oder Akkubetrieb, Akku kann dabei über das Gerät aufgeladen werden, hohe Sicherheit und Baustellentauglichkeit, optimale Schweißergebnisse, hohe Schweißfolge: durch modernste Invertertechnik ergibt sich eine Schweißfolge von 15 – 20 Schweißstiften pro Minute, durch Akkubetrieb kein Risiko auslösender Netzsicherungen, niedrigere Spannung in Bereichen erhöhter elektrischer Gefährdung sowie durch spritzwassergeschützte Anordnung der Lüftungsschlitze. **Mitgeliefertes Zubehör:** Pistole PCP 45-3 für Tellerstifte mit Kabel Länge 10 m, Magnetbolzenhalter, Massekabel Länge 5 m, 1 Akku.

Akkuspannung	25,2 V
Akkukapazität	ca. 400 studs
Arbeitsbereich	Clip-Pin-Schweißstift 2,7 mm Ø
Schweißfolge	15 – 20 Stifte / min
Netzanschluss	100 V – 230 V 50/60 Hz 10 AT
Gewicht	12 kg
Artikel-Nr.	380600
Zubehör:	
Bolzenschweißpistole	380600
Haftmagnet	380509
Kontaktring	380508
Self-Service-Set	380507



Clip-Pin-Tellerstifte isoliert

Kombination von Schweißstift und Sicherungsscheibe ermöglicht die Befestigung von Dämmstoffen auf Blechen in einem Arbeitsgang. Durch die Schaftisolierung können Dämmstoffe mit Aluminiumkaschierung bzw. mit Drahtnetz problemlos befestigt werden.

Länge	Artikel-Nr.	Länge	Artikel-Nr.
14,5 mm	396214	60,5 mm	396260
19,0 mm	396219	62,0 mm	396262
22,2 mm	396220	64,0 mm	396264
25,4 mm	396250	72,2 mm	396272
28,5 mm	396229	76,0 mm	396276
30,7 mm	396231	78,0 mm	396278
38,0 mm	396238	89,0 mm	396289
41,0 mm	396241	98,5 mm	396299
47,6 mm	396248	101,6 mm	396273
50,0 mm	396251	114,3 mm	392601
54,0 mm	396254	152,4 mm	392603
58,0 mm	396258	197,0 mm	392605



Elektro

Licht und Strom am richtigen Platz: Mit den Kabeltrommeln, Schuko- und CEE-Verlängerungen, Stromverteilern und Baustrahlern aus dem Hundt-Sortiment sorgen Sie dafür, dass auch an entlegenen und schwer zugänglichen (Bau-) Stellen mit voller Energie gearbeitet werden kann.





Hundt Kunststoff-Kabeltrommel H07RN-F

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen. Für Baustelleneinsatz geeignet.

Kabellänge	Ø	Kabeltyp	Artikel-Nr.
25 m	230 mm	H07RN-F 3G1,5	230003
40 m	285 mm	H07RN-F 3G1,5	230004



Hundt Metall-Kabeltrommel H07RN-F

Aus feuerverzinktem Metall, mit Isolierschicht „IronCoat“, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen, für Baustelleneinsatz geeignet, mit patentierter Leitungsführung, geprüft von der DGUV, konform mit BGI 608.

Kabellänge	Ø	Kabeltyp	Artikel-Nr.
25 m	285 mm	H07RN-F 3G1,5	230014
40 m	285 mm	H07RN-F 3G1,5	230015



Hundt Schuko-Verlängerung 230 V 3-fach

Schwere Ausführung aus Vollgummi, Öse zum Aufhängen, drehbare, selbstschließende Sicherheitsklappdeckel mit Hammerzeichen.

Kabellänge	Kabeltyp	Artikel-Nr.
4,5 m	H07RN-F 3G1,5	230032
10 m	H07RN-F 3G1,5	230033



Hundt Schuko-Verlängerung 230 V

Schwere Ausführung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.

Kabellänge	Kabeltyp	Artikel-Nr.
10 m	H07RN-F 3G1,5	230042
10 m	H07RN-F 3G2,5	230045
25 m	H07RN-F 3G1,5	230043
25 m	H07RN-F 3G2,5	230040
50 m	H07RN-F 3G1,5	230044
50 m	H07RN-F 3G2,5	230046



Hundt CEE-Verlängerung 400 V 16 A

Starkstromverlängerung mit schwerer Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben, mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung der neuesten Generation.

Kabellänge	Kabeltyp	Artikel-Nr.
10 m	H07RN-F 5G1,5	230049
10 m	H07RN-F 5G2,5	230009
25 m	H07RN-F 5G1,5	230050
25 m	H07RN-F 5G2,5	230051
50 m	H07RN-F 5G1,5	230177
50 m	H07RN-F 5G2,5	230178



Makita LED-Baustrahler ML003G 14,4 V / 18 V / 40 V

LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung. Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen. Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar.

Akkuspannung	18 / 40 V
Lichtstrom	450 - 1100 Lumen
Schutzart	(IP Code) 65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7– 4,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	249 x 298 x 280 mm
Oszillationswinkel	0 – 240 °
Betriebsdauer	XGT® / 4,0 Ah 22 / 10 Std. h
Artikel-Nr.	300158



Hundt Chip-Led-Akku Strahler

Der LED Akku Strahler mit Magnetbefestigung hat langlebige LEDs mit einer Lebensdauer von über 50.000 Stunden. Das robuste, extrem schmale Aluminiumgehäuse mit Kantenschutz besitzt einen starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen. 3 Schaltstufen, Aludruckgussgehäuse, Netzladegerät, USB-Kabel.

Elektrische Leistung	10 W	20 W
Anschluss	230 V / 50 - 60 Hz	230 V / 50 - 60 Hz
Ladezeit	ca. 4 Stunden	ca. 4 Stunden
Lichtstrom	2.200 Lumen	1.100 Lumen
Schutzart	IP55	IP55
Vertikaler Winkelbereich	180°	180°
Artikel-Nr.	230278	230279



Hundt LED Akku Acculine Multi 20 W

LED Acculine Multi 20W A1 14,4V & 18V geeignet für Akkus folgender Hersteller Makita, Bosch, Panasonic Hikoki und Würth, robustes Gehäuse, großer Tragegriff zum Greifen mit Handschuhen, 2 starke Magneten zum Befestigen an metallischen Oberflächen, 2 große klappbare Haken zur Befestigung an Gerüsten, Geländern und Leitern, USB-Ausgang (5V/1A) zur Nutzung als Powerbank. **Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Elektrische Leistung	14,4 / 18 V
Lichtstrom	2.600 Lumen
Vertikaler Winkelbereich	270° schwenkbar
Artikel-Nr.	230280



Hundt LED Akku Acculine Multi 40 W

LED Acculine Multi 40W 14,4V & 18V geeignet für Akkus folgender Hersteller Makita, Bosch, Panasonic Hikoki, Würth, Dewalt, Milwaukee, Metabo, Fischer, Flex, Festool, Einhell und Parkside, robustes Gehäuse, großer Tragegriff zum Greifen mit Handschuhen, 2 große klappbare Haken zur Befestigung an Gerüsten, Geländern und Leitern, USB-Ausgang (5V/1A) zur Nutzung als Powerbank.

Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Elektrische Leistung	14,4/ 18 V
Lichtstrom	5.500 Lumen
Vertikaler Winkelbereich	120°
Artikel-Nr.	230281



Baustellenausrüstung

Vom Werkzeugkasten über Baueimer und Mörtelkübel bis hin zum Gabelhubwagen und dem Tubenschreiber – auf einer Baustelle muss vieles strukturiert, organisiert, und transportiert werden. Und genau dafür gibt es bei Hundt die passenden Produkte, die jeden Handwerker in seinem Arbeitsablauf perfekt unterstützen.





Hundt Werkzeugtasche abschließbar

Werkzeugtasche aus verschleiß- und reißfestem Gewebe mit abschließbarem Reißverschluss. Mit gepolstertem und verstellbarem Schultergurt. Bodenbereich aus Kunststoff. Das Hauptfach mit mehreren Innentaschen bietet Raum für kleine und große Werkzeuge.

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
520 x 210 x 300 mm	1,55 kg	210004



Hundt Werkzeugtasche mit Haube

Werkzeugtasche aus verschleiß- und reißfestem Gewebe. Mit gepolstertem und verstellbarem Schultergurt. Bodenbereich aus Kunststoff. Das Hauptfach mit mehreren Innentaschen bietet Raum für kleine und große Werkzeuge. Beide Wände sind aufklappbar für einfachen Zugriff auf die Werkzeuge.

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
580 x 280 x 340 mm	1,4 kg	210005



Hundt Werkzeugrucksack abschließbar

Rucksack für Werkzeuge aus verschleiß- und reißfestem Gewebe mit abschließbarem Reißverschluss. Mit gepolstertem Rückenteil und verstellbaren Schultergurten und Beckengurt und einem gummierten Tragegriff. Im Inneren befindet sich ein gepolstertes Laptopfach bis 17" und eine herausnehmbare beidseitige Werkzeugtafel mit Einstecktaschen und Gummibandhalterungen.

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
370 x 200 x 500 mm	2,0 kg	210003



Hundt Werkzeugrucksack-Trolley abschließbar

Trolley für Werkzeuge aus verschleiß- und reißfestem Gewebe mit abschließbarem Reißverschluss. Mit integriertem Trolley, Schutzabdeckung für die Räder, 2 gepolsterten Schultergurten und einem Tragegriff. Im Inneren befindet sich ein gepolstertes Laptopfach bis 15" und 2 herausnehmbare, zweiseitig bestückbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen.

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
370 x 220 x 500 mm	4,25 kg	210006



Hundt Werkzeugkasten

Aus Stahlblech, sauber verarbeitet, stabile Werkstattausführung.

5-teilig, verstärkte Ausführung

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
530 × 200 × 200 mm	5,2 kg	210530
600 × 200 × 200 mm	5,9 kg	210600

3-teilig, verstärkte Ausführung

Größe	Gewicht	Artikel-Nr.
430 × 200 × 150 mm	3,6 kg	210550
530 × 200 × 150 mm	4,0 kg	210560



Hundt Messing-Vorhängeschloss

Mit 3 Schlüssel, gehärteter Bügel.

Größe	Artikel-Nr.
30 mm	211014
40 mm	211015
50 mm	211016
60 mm	211017



Burg-Wächter Vorhängeschloss 222 C-Line

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt, solide Qualität.

Größe	Artikel-Nr.
30 mm	211022
35 mm	211023
40 mm	211024
45 mm	211003
50 mm	211025
60 mm	211026



ABUS Vorhängezahlenschloss

Schlosskörper Kunststoff, Bügel Stahl 3 mm, 3-stelliger Zahlencodet.

Größe	Artikel-Nr.
33 mm	211010



Hundt Baueimer

Sehr stabiler Kunststoff, mit Bügel.

Volumen	Artikel-Nr.
12 l	290000



Hundt Hanfseil und Baurolle

Durchmesser Seil: 16 mm, ein Seilende glatt, ein Seilende mit Karabinerhaken, Durchmesser Baurolle: 160 mm, schwere Ausführung mit Stahlgussrolle und drehbarem Lasthaken, Tragkraft: 250 kg.

Seil-Länge	Artikel-Nr.
20 m	290036
25 m	290038
30 m	290045
40 m	290037
50 m	290042

Rollen-Ø	Artikel-Nr.
160 mm	290046



Hundt Handfeger

Mit Kokosborsten, unlackiert.

Länge	Artikel-Nr.
280 mm	290011



Hundt Kehrblech

Aus Metall, verzinkt, mit Holzgriff.

Länge	Artikel-Nr.
44 cm	290015



OPN Schneidöl-Spray

Hochleistungs-Schneidöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Räumen usw., universell geeignet für Stahl, Edelstähle, Buntmetalle, sehr gut haftend, sparsam und rationell, ohne aggressive Zusätze.

Inhalt	Artikel-Nr.
400 ml	290002



OPN Super-Multispray OP 50 S

Spezialöl zur Wartung und Pflege, für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Industrie, KFZ-Betrieben, Handwerk usw., universell einzusetzen als Schnellrostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Metallpflege, Gleitmittel, Kriechöl, Waffenöl usw., entfernt auch Verschmutzungen durch Teer, Verharzungen usw.

Inhalt	Artikel-Nr.
400 ml	290004



OPN Sprühreiniger

Hochkonzentrierter Spezialentfetter mit 97 % Wirkstoff, entfernt porentief Fette, Bremsflüssigkeit, Teer, Wachs, Öl, Schmutz usw., für den Einsatz in der gesamten Industrie, KFZ-Werkstätten, Handwerk, städtischen Versorgungsbetrieben usw.

Inhalt	Artikel-Nr.
500 ml	290021



Hundt Tieflochmarker PicaDry® mit Graphitmine

Markiert und schreibt auf allen, auch auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Oberflächen, nachfüllbare Spezialminen in 3 Farben, praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip in Signalfarbe, Einhandbedienung, ausfallsicher, integrierte Spitzer vorne im Schoner, leicht bedienbar, immer zur Hand, abwischbar auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch.

Ø	Artikel-Nr.
2,8 mm	420270



Arbeitsschutz

Safety first – um beim Arbeiten auf einer Baustelle möglichst jedes Risiko zu vermeiden, gibt es im Hundt-Sortiment unterschiedlichste Sicherheitsprodukte für Handwerker. Schnittfeste Arbeitshandschuhe, sichere Auffanggurte, Feinstaubmasken oder Bauhelme – mit der richtigen Ausrüstung sind Sie immer auf der sicheren Seite.





Hundt Arbeitshandschuhe Cygnomont 22

Nylon-Feinstrickhandschuh mit schwarzer PU-Beschichtung, atmungsaktiver Rücken, geeignet für Präzisionsarbeiten, Norm EN 388-4131.

Größe	Artikel-Nr.
8	290179
9	290178
10	290138



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnocut 11

Schnittfester Feinstrickhandschuh aus Dyneema-Gewebe, Handinnenflächen und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, Norm EN 338-4342.

Größe	Artikel-Nr.
8	290141
9	290142
10	290143
11	290149



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnocut 66

Schnittfester Feinstrickhandschuh aus HPPE-Schnittschutzfaser, Innenhand und Fingerkuppen mit Nitrilschaum-Beschichtung, höchste Schnittschutzklasse, sehr gutes Tastempfinden, Norm EN 338-4543.

Größe	Artikel-Nr.
9	290219
10	290220



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnofoam 30

Feinstrickhandschuh mit nahtlosem Nylon-Rundstrick für perfekte Passform und Tastsensibilität, atmungsaktive Nitril-Schaumbeschichtung der Handinnenfläche, guter Nass-/Trockengriff, Norm EN 388-4121.

Größe	Artikel-Nr.
7	290150
8	290135
9	290136
10	290137



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnofoam 40

Moderner Allround-Handschuh mit einer Beschichtung aus gesandeten Nitrilschaum. Hohe Abriebfestigkeit an Fingerkuppen und Handinnenflächen. Sehr guter Trockengrip und guter Ölgrip. EN 388-4121.

Größe	Artikel-Nr.
8	290241
9	290242
10	290243
11	290244



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnofoam 50

Feinstrickhandschuh mit nahtlosem Nylon-Rundstrick für perfekte Passform und Tastsensibilität, atmungsaktive Nitril-Schaumbeschichtung der Handinnenfläche, sehr guter Nass-/Trockengriff, Norm EN 388-4141.

Größe	Artikel-Nr.
8	290205
9	290206
10	290207



Hundt Arbeitshandschuhe Cygnothermo 10

Winter-Feinstrickhandschuh aus Nylon mit Polymer-Beschichtung und Innenfutter aus Acryl-Baumwollgemisch, sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit bei Nässe, wasserabweisende Handinnenfläche, atmungsaktiver Handrücken, Norm EN 388-3231.

Größe	Artikel-Nr.
8	290185
9	290184
10	290158



Hundt Gehörschutzkapsel OPTIME™ I

Besonders leichter Kapselgehörschützer, perfekter Allroundschutz für viele Einsatzbereiche, Federstahlbügel aus rostfreiem Edelstahl, sehr schlankes Profil bietet perfekte Kombinationsmöglichkeiten mit anderer Schutzausrüstung, hoher Tragekomfort.

SNR-Wert	Artikel-Nr.
27 dB	290127



Hundt Gehörschutzkapsel OPTIME™ III

Kapselgehörschützer für extreme Lärmbelastung, Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl, Doppelschalentechnologie: minimierte Resonanz im Inneren der Kapsel und maximale Dämmung hoher Frequenzen – Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen.

SNR-Wert	Artikel-Nr.
35 dB	290131



Hundt Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel aus langsam rückverformendem, umweltfreundlichem Polyurethan-Schaumstoff, gleichmäßiger Anpressdruck und gute Schalldämmung bei optimalem Komfort, paarweise verpackt, Verpackungseinheit: 250 Paar.

Material	Artikel-Nr.
PE-Schaum	290155



Artex Auffanggurt AX11

Auffangöse im Schulterbereich, Schnellverschluss an Leib- und Beingurten, Schulter-, Leib- und Beingurte längeneinstellbar, geeignet für folgende Anwendungen: Auffangen, Halten, Retten. **Zusätzlich werden Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer benötigt.** Gurtbreite: 45 mm, Gurtmaterial: Polyamid, Norm EN 361.

Max. Belastung	Artikel-Nr.
140 kg	290161



Schutzbrille Modell Detroit

Zweischeiben-Bügelbrille aus Polycarbonat, Bügellänge verstellbar, 100 % UV-Schutz, beschlagfrei, kratzbeständig, verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, dauergebrauchsg geeignet, F – Stoß mit niedriger Energie (45 m/s), Schutzklasse PSA-Kat. I, Norm EN 166.

Artikel-Nr.
290198



Schutzbrille Vollsicht

Vollsicht-Schutzbrille mit Klarsicht-Kunststoffscheibe, mit direkter Belüftung, CE-geprüft, Brille tragbar über Korrektionsbrillen.

Tönungsfarbe	Artikel-Nr.
klar	290140



Feinstaubmaske

Cool-Flow Ausatemventil, Schutz gegen feste und flüssige Partikel minder-giftiger und gesundheitsschädigender Substanzen bis zum 10-fachen MAK-Wert, Norm EN 149.

Modell	Artikel-Nr.
FFP2	290027
FFP3	290118



Bauschutzhelm

Schutzhelm Master 4 mit Gurtband-Innenausstattung, mit im Nacken heruntergezogener Helmschale, Universalgröße, Norm EN 397.

Farbe	Artikel-Nr.
gelb	290047

Befestigungstechnik für die Isolierbranche

Schrauben, Nieten, Hülsen und Co. – in der Industrie gibt es großen Bedarf an speziellen Befestigungslösungen, die zuverlässig fixieren. Als Partner für WKS-Isolierer und verwandte Handwerksberufe kennen wir diese Anforderungen bestens und haben unser Sortiment darauf abgestimmt. So erhalten Sie Material, das wirklich zu Ihrer gewünschten Anwendung passt.

Befestigungstechnik für die Isolierbranche muss höchsten Anforderungen genügen. Unser Shop bietet Ihnen deswegen eine breite Auswahl an Produkten in der gewohnten Hundt-Qualität:

- Blechschrauben
- Blindnieten
- Haken, Hülsen, Schließen
- Kappenverschlüsse
- Spannbänder

Verschiedene Abmessungen und Materialien aus Lagervorrat.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!





Sechskant-Blehschrauben DIN 7976 mit Längsschlitz

Maße	Stahl verzinkt	V2A	
4,2 x 9,5 mm	600132	600153	
4,2 x 13 mm	600114	600113	
4,2 x 16 mm	600164	600123	
4,2 x 19 mm	600165	600154	
4,2 x 25 mm	600166	600187	
4,8 x 9,5 mm	600167	600188	
4,8 x 13 mm	600168	600109	
4,8 x 16 mm	600301	600189	
4,8 x 19 mm	600169	600190	
4,8 x 25 mm	600107	600191	



Maße	Stahl verzinkt + PA-Scheibe	V2A + PA-Scheibe	V2A GL + PA-Scheibe
4,2 x 9,5 mm	600194	600206	600192
4,2 x 13 mm	600120	600111	600138
4,2 x 16 mm	600147	600148	600137
4,2 x 19 mm	600140	600184	600217
4,2 x 25 mm	600195	600207	600218
4,8 x 9,5 mm	600196	600208	600219
4,8 x 13 mm	600197	600144	600220
4,8 x 16 mm	600198	600121	600221
4,8 x 19 mm	600117	600118	600136
4,8 x 25 mm	600199	600209	600222



Maße	Stahl verzinkt + EPDM-Scheibe	V2A + EPDM-Scheibe	V2A GL + EPDM-Scheibe
4,2 x 9,5 mm	600210	600269	600205
4,2 x 13 mm	600115	600270	600110
4,2 x 16 mm	600106	600271	600103
4,2 x 19 mm	600211	600272	600145
4,2 x 25 mm	600212	600273	600223
4,8 x 9,5 mm	600213	600274	600224
4,8 x 13 mm	600214	600275	600186
4,8 x 16 mm	600142	600276	600127
4,8 x 19 mm	600215	600277	600149
4,8 x 25 mm	600216	600278	600225



Sechskant-Blehschrauben DIN 7976 mit Längsschlitz, angepresster Bund

Maße	Stahl verzinkt	V2A
4,2 x 9,5 mm	600151	600141
4,2 x 13 mm	600152	600171
4,2 x 16 mm	600150	600122
4,8 x 13 mm	600155	600177
4,8 x 16 mm	600158	600172
4,8 x 19 mm	600161	600104
4,8 x 25 mm	600160	600268



Sechskant-Bohrschraube DIN 7504L mit Längsschlitz, angepresster Bund

Maße	Stahl verzinkt
4,2 x 13	600250
4,2 x 16	600279
4,2 x 19	600280
4,2 x 22	600281
4,2 x 25	600282
4,8 x 13	600283
4,8 x 16	600284
4,8 x 19	600285
4,8 x 22	600286
4,8 x 25	600287



Maße	Stahl verzinkt + PA-Scheibe	V2A GL + PA-Scheibe
4,2 x 13	600126	
4,2 x 16	600143	600308
4,2 x 19	600288	600309
4,2 x 22	600289	
4,2 x 25	600290	600328
4,8 x 13	600291	
4,8 x 16	600292	600310
4,8 x 19	600293	600311
4,8 x 22	600294	600312
4,8 x 25	600295	



Maße	Stahl verzinkt + EPDM-Scheibe	V2A GL + EPDM-Scheibe
4,2 x 13	600296	
4,2 x 16	600108	600324
4,2 x 19	600146	600322
4,2 x 22	600297	
4,2 x 25	600298	600325
4,8 x 13	600299	
4,8 x 16	600139	
4,8 x 19	600133	600329
4,8 x 22	600300	
4,8 x 25	600134	600331




Blindnieten Standard Flachrundkopf

Maße	AL/ST	ST/ST	A2/A2
3,0 x 4,0 mm	513004		
3,0 x 6,0 mm	513006	523006	533006
3,0 x 7,0 mm	513007		
3,0 x 8,0 mm	513008	523008	533008
3,0 x 10,0 mm	513010	523010	533010
3,0 x 12,0 mm	513012	523012	533012
3,0 x 16,0 mm	513016		533016
3,0 x 18,0 mm	513018		
3,0 x 20,0 mm	513020		
3,2 x 4,0 mm	513204		
3,2 x 6,0 mm	513206	523206	533206
3,2 x 8,0 mm	513208	523208	533208
3,2 x 10,0 mm	513210	523210	533210
3,2 x 12,0 mm	513212	523212	533212
3,2 x 14,0 mm	513214	523214	
3,2 x 16,0 mm		523216	533216
3,2 x 18,0 mm	513218	523218	533218
3,2 x 20,0 mm	513220	523220	
3,2 x 25,0 mm	513225		
4,0 x 5,0 mm	514005		
4,0 x 6,0 mm	514006	524060	534006
4,0 x 7,0 mm	514007	524007	
4,0 x 8,0 mm	514008	524008	534008
4,0 x 10,0 mm	514010	524010	534010
4,0 x 12,0 mm	514012	524012	534012
4,0 x 16,0 mm	514016	524016	534016
4,0 x 18,0 mm	514018	524018	534018
4,0 x 20,0 mm	514020	524020	534020
4,0 x 25,0 mm	514025		534025
4,0 x 30,0 mm	514030		
4,0 x 35,0 mm	514035		
4,8 x 6,0 mm	514806	524806	
4,8 x 7,0 mm	514807		
4,8 x 8,0 mm	514808	524807	534808
4,8 x 10,0 mm	514809	524810	534810
4,8 x 12,0 mm	514812	524809	534812
4,8 x 14,0 mm	514814		534814
4,8 x 16,0 mm	514816	524816	534816
4,8 x 18,0 mm	514818	524818	534818
4,8 x 20,0 mm	514820	524820	
4,8 x 25,0 mm	514825	524825	
4,8 x 30,0 mm	514830		
4,8 x 35,0 mm	514835		


Kappenverschlüsse mit Haken




Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
0/40	700045	700258	




Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
0/40F	700044	700260	



Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
1/60 D 3,5	700062		700162
1/60 D 4,5	700061		700160
1/60F D 3,5	700065	700067	
1/60F D 4,5	700064	700075	




Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
2/55/60 D 3,5	700056	700256	700155
2/55/60 D 4,5	700055	700255	







Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
4/80	700080	700280	700180




Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
4/80F	700082	700281	




Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
Primus II 65	700085	700089	



Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
Primus III 80	700084	700090	



Typ	Stahl verzinkt	V2A	Alu
55 Selbstschl. 5/50	700054	700254	






Spannband / Kappenband

Typ	Artikel-Nr.
verzinkt 12,7 x 0,5 mm	80111305
verzinkt 16 x 0,5 mm	721605
verzinkt 19 x 0,5 mm	721905
V2A 12,7 x 0,5 mm	740037
V2A 16 x 0,5 mm	741605
V2A 19 x 0,5 mm	740042
Aluminium 20 x 1 mm	732001



Mattenhaken

Typ	Artikel-Nr.
verzinkt 95 mm	750095
verzinkt 115 mm	750115
V2A 95 mm	750130
V2A 115 mm	750125



Über uns Familienunternehmen seit 1950

Die Wilhelm Hundt GmbH ist ein Familienunternehmen aus dem Bergischen Land mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Maschinen und im Handel mit Werkzeugen. Als Spezialist für Maschinen zur Blechbearbeitung und als Experte für Werkzeuge sind wir für zahlreiche Branchen mit unseren eigenen Produkten und unserem Online-Shop ein etablierter Partner. Dabei agieren wir stets am Puls der Zeit, um unseren Kunden nur die besten Lösungen zu bieten. Und weil wir nicht nur Maschinen und Werkzeuge, sondern in erster Linie maßgeschneiderte Lösungen anbieten, sind für uns umfangreiche Leistungen im After-Sales-Bereich eine absolute Selbstverständlichkeit.



A			
Akku-Blehscheren	67-69, 72-73	Farbpuder für Schlagschnurgerät	50
Akku-Bohrschrauber	6, 7, 64, 65, 66, 67, 68	Feilen	52
Akku-Nibbler	88	Feinstaubmaske	114
Akku-Nietwerkzeuge	57, 58	Figuren-Schere	12-13
Akkus	75, 76, 94	Filzschreiber	7, 19
Akku-Schlitzschere	87	Flachklingen-Bit	80
Akku-Sickenmaschine	62, 63	Flachpinsel	50
Anbohrer	81	Flachwinkel	21
Anreißschablone	7, 15	Folienschneidegerät	43
Anschlagwinkel	7, 20	Fugenkelle	48
Arbeitshandschuhe	111-112	Fügepresse	93
Arbeitsschere	42	Führungsschienen	96
Armaflexpinsel	50		
Außentaster	7, 17	G	
Auffanggurt	113	Giperspachtel	48
Auspresspistole	47	Gipshobel	49
		Glättkelle	48
		Gliedermaßstab	7
B		Gradmesser	20
Bandeisenschere	41	Greifzirkel	17
Bandfalldämpfer	113	Gripzange	30-32
Bandmaß	21-23	Gummihammer	36
Baueimer	107		
Baurolle	108	H	
Bauschutzhelm	114	Haken	27
Befestigungsrippen	43	Hammer	7, 35, 36, 37
Behälterspanngurt	25	Handfeger	108
Bithalter	70, 80	Handlochstanze	7, 25, 26
Bits	79, 80	Handschleifer	48
Blechklammer	27, 28	Handschuhe	111, 112
Blechknabber	14	Handsetzange	27
Blehscheren	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Hanfseil	108
Bleistiftzirkel	18	Hebel-Lochstanze	26-27
Blindnieten	119	Hebel-Nietzange	55
Bogenzirkel	17	Heizkörperpinsel	51
Bohrer	81, 82, 83	Hobel	49
Bohrsäge	49	Holzhammer	7, 36, 37
Bohrschrauben	118		
Blehschrauben	116-118	I	
Bolzenschweißgerät	99, 100	Innentaster	18
		Inverterschweißgerät	98
C		Isolierstoffmesser	40
Cuttermesser	42	Isolierer-Werkzeugsatz	6
		Isometrie-Block	20
D		Isometrie-Schablone	19
Dämmstoffmesser	40		
Dämmstoffschere	38	K	
Doppelbohrer	82	Kabel	102, 103
Druckluft-Nietwerkzeuge	58	Kabeltrommeln	102
Durchlauf-Schere	12, 13	Kappenband	123
		Kappenverschlüsse	120-122
E		Kartuschenpistole	46-47
Einhandspanner	7, 24	Kehrblech	108
Emaillackpinsel	50	Kesselspanner	24
		Klammern	28, 31, 43
F		Klebkanne mit Pinsel	51
Falzschließer	91, 92	Klebspachtel	47
Falzzangen	7, 28, 29	Kombihobel	49

Kombizange	32, 33	Schneiderschere	42
Konusbohrer	82	Schneidöl-Spray	108
Körner	37	Schrauben	116-118
Kreuzschlitz-Bit	80	Schraubendreher	7, 45, 46
Krimperzange	49	Schutzbrille	113, 114
L		Schutzhelm	114
Ladegerät	76, 78, 94	Schweißgeräte	98, 99, 100
Latthammer	37	SDS-Plus-Bohrer	83
Leimpachtel	47	Seil	108
Loch-Schere	9, 14	Seitenschneider	35
Lochstanze	7, 25, 26	Setzwerkzeug	43
Lötwasserpinsel	50	Sicherheits-Bandeisenschere	41
M		Sickenhaken	27
Magnet-Bithalter	80	Sickenhalteklammer	28
Malerspachtel	47	Spannband	123
Mattenhaken	123	Spengler-Flachzange	30
Mattenmesser	7, 39, 40, 41	Spengler-Rundzange	30
Mattenschere	7, 37, 38	Spindelspanner	24
Maulschlüssel	44	Spiralbohrer	82
Mauerkelle	48	Spitzzirkel	17
Mauerschnur	50	Spray	108, 109
Mehrzweckschere	42	Sprühreiniger	109
Messer	7, 20, 39, 40, 41, 42, 95	Stahllineal	21, 22
Messerscheide	7, 40, 41	Stahlmaßstab	21
Metallsägebogen	38	Stangenzirkel	18, 19
Mini-Falzzange	28	Steckschlüssel	7, 44, 46, 78, 79
N		Steckschlüsseleinsatz	79
Nibbler	88, 89, 90, 95, 96	Stifte	19
Nieten	119	Streichmaß	19
Nietwerkzeuge	54, 55, 56, 57, 58	Stufenbohrer	83
Nietzangen	54-58	Stukkateurkelle	48
P		Strahler	103, 104
Panel Cutter	93, 96	T	
Pelikan-Schere	7, 8	Talmeter	22
Pinsel	51, 52	Tasche	106
Plastik-Setzwerkzeug	43	Tieflochmarker	109
Profilschneider	51	Trapezklingen	42
Punktschweißzange	98	Trennscheibe	84
R		U	
Rabitzzange	34	Umschaltknarre	43
Ratschen-Ringschlüssel	44-45	V	
Reißnadel	15-16	Verbundzange	49
Ringmaulschlüssel	44	W	
Ringpinsel	51	Wasserpumpenzange	33, 34
Rundloch-Schere	9	Wetzstein	41
Rundverschlusszange	43	Werkzeugtasche	106
Rundzange	30	Winkel	7, 20, 21
S		Winkelbohrschrauber	69
Sägekette	96	Z	
Scheren	8, 9, 10, 11, 12, 13, 37, 38, 41, 42	Zimmermannswinkel	25
Schlagschnurgerät	50	Zirkel	7, 17, 18, 19
Schlosserhammer	7, 35, 36	Zurrgurt	25

Hundt

Wilhelm Hundt GmbH
42349 Wuppertal
Deutschland
www.hundt.de

 +49 (0)202 430448-0

 +49 (0)202 430448-20

 info@hundt.de